Отчет о проведении специальной оценки условий

Титульный лист отчета о проведении специальной оценки условий труда

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии
по проведению специальной
оценки условий труда

_____ Безруков Г.Е.
(подпись) (фамилия, инициалы)

«07» 07 2020 г.

ОТЧЕТ
о проведении специальной оценки условий труда в

Обществе с ограниченной ответственностью "ФЕМИНАМЕД"

(полное наименование работодателя)

Юридический адрес: 350072, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Зиповская, 4/3, кв. 24.
Фактический адрес: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Московская, 152, каб. 80

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

2310181914

(ИНН работодателя)

1152310000677

(ОГРН работодателя)

86.10

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

_____ Безрукова О.В. 23.07.20
(подпись) (Ф.И.О.) (дата)

_____ Жукова О.В. 23.07.20
(подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Идентификационный номер СОУТ: 27726

КУБАНЬТЕХНОСЕРВИС

Общество с ограниченной ответственностью
«Кубаньтехносервис»

350028, г. Краснодар,
ул. Восточно-Кругликовская, 34
Тел./факс (861)992-33-44,
8-800-100-84-41 бесплатно
E-mail: 2741384@bk.ru
Сайт: www.kubts.ru

Аттестат аккредитации RA.RU.21AE89 от 30.12.2015 г.; Уведомление о внесении в реестр № 218 от 10.02.2016 г.

ВНИМАНИЕ!

1. В первую очередь всеми членами комиссии по проведению специальной оценки условий труда (СОУТ) проверяется и подписывается отчет о проведении СОУТ в срок не позднее, чем тридцать календарных дней со дня его получения. Отчет утверждается председателем комиссии (на титульном листе ставится подпись, дата и печать при ее наличии). **ВСЕ ДАТЫ В ОТЧЕТЕ СТАВЯТСЯ ФАКТИЧЕСКИЕ (ЗАДНИМ ЧИСЛОМ. ДАТЫ СТАВИТЬ НЕЛЬЗЯ!!!)**

2. Работодатель в течение **3 РАБОЧИХ ДНЕЙ** со дня утверждения отчета о проведении СОУТ обязан уведомить об этом организацию, проводившую СОУТ любым доступным способом (п. 5.1. ст. 15 426-ФЗ от 28.12.2013г.). **Просим предоставить электронную копию Титульного листа на E-mail: 2741384@bk.ru.**

3. Работодателю необходимо в срок **не позднее тридцати рабочих дней** со дня утверждения отчета о проведении СОУТ - предоставить в Государственную инспекцию труда в Краснодарском крае **декларацию** (ст. 11 № 426- ФЗ от 28.12.2013 г. и Приказа Минтруда России № 80н от 07.02.2014). Декларация подается в 1-ом экземпляре вместе с сопроводительным письмом (на фирменном бланке предприятия), заключением эксперта и копией Титульного листа отчета о проведении СОУТ. Декларация сдается (понедельник-пятница с 9.00 ч. до 17.00 ч.) в Государственную инспекцию труда в Краснодарском крае (350001, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 77/2) или направляется по почте (заказным письмом с уведомлением).

Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда

1. Общество с ограниченной ответственностью "Кубаньтехносервис"
(полное наименование организации)

2. Россия, 350028, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Восточно-Кругликовская, 34, помещение №64; 8-800-100-84-41
(место нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

3. Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 218

4. Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 10.02.2016

5. ИНН 2308219744

6. ОГРН организации 1152308005794

7. Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации:

Регистрационный номер аттестата аккредитации организации	Дата выдачи аттестата аккредитации организации	Дата истечения срока действия аттестата аккредитации организации
1	2	3
RA.RU.21AE89	17 декабря 2015 г.	бессрочно

8. Сведения об экспертах и иных работниках организации, участвовавших в проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Ф.И.О. эксперта (работника)	Должность	Сведения о сертификате эксперта на право выполнения работ по специальной оценке условий труда		Регистрационный номер в реестре экспертов организаций, проводящих специальную оценку условий труда
				номер	дата выдачи	
1	2	3	4	5	6	7
1	03.07.2020	Судницына Светлана Валерьевна	Заместитель руководителя Испытательной лаборатории	003 0001774	19 мая 2015 г.	1545

9. Сведения о средствах измерений испытательной лаборатории (центра) организации, использовавшихся при проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и трудового процесса	Наименование средства измерений	Регистрационный номер в Государственном реестре средств измерений	Заводской номер средства измерений	Дата окончания срока поверки средства измерений
1	2	3	4	5	6	7
1	03.07.2020	Переменное электромагнитное поле (промышленная частота 50 Гц)	Измеритель параметров микроклимата "МЕТЕОСКОП-М"	32014-11	385019	10.06.2021
2	03.07.2020	Переменное электромагнитное поле (промышленная частота 50 Гц)	Рулетка измерительная металлическая Fisco	67910-17	540	25.03.2021
3	03.07.2020	Переменное электромагнитное поле (промышленная частота 50 Гц)	Измеритель параметров эл-го и магнитного полей трехкомпонентный ВЕ-МЕТР АТ-003	42464-09	107012	11.02.2021
4	03.07.2020	Световая среда	Прибор комбинированный "ТКА-ПКМ" (08) Пульсметр+Люксметр	24248-09	08 5830	28.08.2020

5	03.07.2020	Световая среда	Измеритель параметров микроклимата "МЕТЕОСКОП-М"	32014-11	385019	10.0
6	03.07.2020	Световая среда	Рулетка измерительная металлическая Fisco	67910-17	540	25.0
7	03.07.2020	Световая среда	Мультиметр цифровой MY 64	31772-06	MBHB0071 42	31.0
8	03.07.2020	Световая среда	Дальномер лазерный Bosch GLM 80 Professional	70666-18	802581166	24.0
9	03.07.2020	Тяжесть трудо-вого процесса	Секундомер механический СОСпр-2б-2-000	11519-11	8119	15.0
10	03.07.2020	Тяжесть трудо-вого процесса	Дальномер лазерный Bosch GLM 80 Professional	70666-18	802581166	01.0
11	03.07.2020	Тяжесть трудо-вого процесса	Весы электронные подвесные ВНТ-30-10	19882-09	01481	08.0
12	03.07.2020	Напряженность трудового процесса	Секундомер механический СОСпр-2б-2-000	11519-11	8119	15.0

Руководитель организации, проводящей специальную оценку условий труда

(подпись) Голенский Владислав Павлович
Ф.И.О.

М.П.

2

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

№ 0012241

Оригинал аттестата аккредитации признается недействующим

РОСАККРЕДИТАЦИЯ
22 МАР 2018
ДУБЛИКАТ

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ

№ RA.RU.21AE89 выдан 22 марта 2018 г
номер аттестата аккредитации и дата выдачи

Настоящий аттестат выдан Обществу с ограниченной ответственностью «Кубаньтехносервис»;
наименование и ИНН (СНИЛС) заявителя
ИНН:2308219744;

350028, РОССИЯ, Краснодарский край, Краснодар, ул. Восточно-Кругликовская, д. 34, пом. 65, 66, 67, каб. 1;
место нахождения (место жительства) заявителя

и удостоверяет, что Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «Кубаньтехносервис»;
наименование
350011, РОССИЯ, Краснодарский край, Краснодар, ул. Старокубанская, 2/7, помещение № 18;
350028, РОССИЯ, Краснодарский край, Краснодар, ул. Восточно-Кругликовская, 34, помещение № 64
адрес(а) места(мест) осуществления деятельности

КОПИЯ ВЕРНА

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНН 2308219744 «Кубаньтехносервис» ОГРН 1152308009704 ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ РОССИЯ КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ Г. КРАСНОДАР

соответствует требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009

аккредитован(о) в качестве Испытательной лаборатории (центра)

в соответствии с областью аккредитации, область аккредитации определена в приложении к настоящему аттестату и является неотъемлемой частью аттестата.

Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 17 декабря 2015 г
(Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице)

М.П.

Руководитель (заместитель Руководителя) Федеральной службы по аккредитации — подпись — А.Г. Литвак (инициалы, фамилия)

Бланк изготовлен ЗАО «ОПЦИОН», www.opcion.ru, (лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, уровень Б), тел. (495) 726-4742, Москва, 2014 год

**МИНИСТЕРСТВО
ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**
(МИНТРУД РОССИИ)

улица Ильинка, 21, Москва, ГСП-4, 127994
тел.: 8 (495) 606-00-60, факс: 8 (495) 606-18-76

11 ФЕВ 2016 № 15-4/В-458

На № _____ от _____

Общество с ограниченной
ответственностью
«Кубаньтехносервис»

350901, Краснодарский край, г.
Краснодар, ул. Жлобы, д. 1/1,
нежилые помещения 2/1, 2/2, 2/3,
4

КОПИЯ ВЕРНА

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНН 2308219744 «Кубаньтехносервис» ОГРН 1152308005794 ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ РОССИЯ КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ г. КРАСНОДАР

Уведомление
о регистрации в реестре организаций,
проводящих специальную оценку условий труда

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации уведомляет о регистрации Общества с ограниченной ответственностью «Кубаньтехносервис» в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда, под регистрационным номером № 218 от 10 февраля 2016 г.

В соответствии с пунктом 14 Правил допуска организаций к деятельности по проведению специальной оценки условий труда, их регистрации в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда, приостановления и прекращения деятельности по проведению специальной оценки условий труда, а также формирования и ведения реестра организаций, проводящих специальную оценку условий труда, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2014 г. № 599, в случае изменения сведений, содержащихся в реестре, организация обязана в течение десяти рабочих дней со дня таких изменений направить соответствующее заявление в Минтруд России с указанием сведений, подлежащих изменению, и при необходимости с приложением копий соответствующих документов.

Директор Департамента
условий и охраны труда М.П. В.А. Корж

С.В. Минаков
8 (495) 926-99-01, доб. 15-42

Общество с ограниченной
ответственностью
"Кубаньтехносервис"

350028, г. Краснодар,
ул. Восточно-Кругликовская,
д. 28, а/я 1153

**МИНИСТЕРСТВО
ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**
(МИНТРУД РОССИИ)

КОПИЯ ВЕРНА

улица Ильинка, 21, Москва, ГСП-4, 127994
тел.: 8 (495) 606-00-60, факс : 8 (495) 606-18-76

26 ЯНВ 2018 № 15-4/В-230

На № _____ от _____

Выписка
из Реестра организаций, проводящих специальную оценку условий труда

1. Выписка составлена по состоянию на	**26 января 2018 года** (дата)
2. Организационно-правовая форма, полное, сокращенное наименование заявителя	**Общество с ограниченной ответственностью "Кубаньтехносервис", ООО "Кубаньтехносервис"**
3. Почтовый адрес местонахождения заявителя	**350028, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Восточно-Кругликовская, д. 34, пом. 65, 66, 67, каб. 1**
4. Регистрационный номер в реестре	**218**
5. Дата внесения в реестр	**10 февраля 2016 года**
6. Вид услуги в области охраны труда	**Специальная оценка условий труда**
7. ИНН заявителя, дата постановки на учет в налоговом органе	**2308219744**
8. Государственный регистрационный номер	**1152308005794**

Заместитель директора
Департамента условий и охраны труда Т.М. Жигастова

Воробьева И.И. 8 (495) 587-88-89, доб. 15-41

Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "ФЕМИНАМЕД"

Индивидуальный номер рабочего места	Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса	Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.)	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)	Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (%)															
						Физические факторы													
				химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	электромагнитные поля фактора неионизирующие поля и излучения	ультрафиолетовое излучение фактора неионизирующие поля и излучения	лазерное излучение фактора неионизирующие поля и излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	АУП																		
28170001	Рабочее место директора; Отсутствует	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28170002	Рабочее место главного врача; Напряженность трудового процесса, световая среда	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	100
28170003	Рабочее место администратора; Отсутствует	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28170004	Рабочее место менеджера по онлайн маркетингу; Отсутствует	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Медицинский отдел																		
28170005	Рабочее место медицинской сестры; Напряженность трудового процесса, тяжесть трудового процесса, световая среда	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100
28170006	Рабочее место врача акушера-гинеколога; Напряженность трудового процесса, тяжесть трудового процесса, световая среда	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100
28170007	Рабочее место врача ультразвукового диагностики; Напряженность трудового процесса, тяжесть трудового процесса, световая среда	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100
28170008	Рабочее место врача-онколога; Напряженность трудового процесса, световая среда	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	100

28170009	Рабочее место врача-эндокринолога; Напряженность трудового процесса, световая среда	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	100
28170010	Рабочее место врача-дерматовенеролога; Напряженность трудового процесса, световая среда	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	100
28170011	Рабочее место врача-диетолога; Напряженность трудового процесса, световая среда	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	100
28170012	Рабочее место врача-кардиолога; Напряженность трудового процесса, световая среда	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	100
28170013	Рабочее место врача-косметолога; Напряженность трудового процесса, световая среда	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	100
28170014	Рабочее место врача-психотерапевта; Напряженность трудового процесса, световая среда	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	100
28170015	Рабочее место врача-физиотерапевта; Тяжесть трудового процесса, напряженность трудового процесса, световая среда, оборудование	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	100	100	100
28170016	Рабочее место врача функциональной диагностики; Напряженность трудового процесса, световая среда	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	100
28170017	Рабочее место медицинской сестры по косметологии; Напряженность трудового процесса, тяжесть трудового процесса, световая среда	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100
28170018	Рабочее место акушерки; Напряженность трудового процесса, тяжесть трудового процесса, световая среда	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100
28170019	Рабочее место медицинской сестры по физиотерапии; Напряженность трудового процесса, тяжесть трудового процесса, световая среда, оборудование	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	100	100	100
	Рабочее место врача-терапевта;																100	-	100

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор		Безруков Г.Е.	01.07.2020
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный врач		Безрукова О.В.	01.07.2020
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Администратор		Жукова О.В.	01.07.2020
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Заместитель руководителя Испытательной лаборатории		Судницына С.В.	01.07.2020
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Общество с ограниченной ответственностью "Кубаньтехносервис"; Регистрационный номер - 218 от 10.02.2016
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Заключение эксперта по идентификации ОВПФ на рабочем месте

№ 28170001- ЗЭ
идентификационный номер (реквизиты) заключения

1. Дата заключения: 01.07.2020

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "ФЕМИНАМЕД"

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: Юридический адрес: 350072, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Зиповская, 4/3, кв. 24. Фактический адрес: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Московская, 152, каб. 80

2.3. Наименование структурного подразделения: АУП

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 28170001

3.2. Наименование рабочего места: Директор

3.3. Код по ОК 016-94: 21495

4. Сведения о работниках:

4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах): 1

5. Гарантии и компенсации (наличие):

5.1. Повышенная оплата труда работника (работников): Нет

5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск: Нет

5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени: Нет

5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты: Нет

5.5. Лечебно - профилактическое питание: Нет

5.6. Право на досрочное назначение страховой пенсии: Нет

5.7. Проведение медицинских осмотров: Нет

6. Травматизм и профессиональные заболевания:

6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте: Нет

6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте: Нет

7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда: Нет

8. Возможность использования протоколов производственного контроля: Нет

9. Идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:

9.1. Необходимость проведения идентификации: Да

9.2. Присутствие работника при идентификации: Нет

9.3. Мнение работника: Отсутствует

10. Сведения о рабочем месте:

Оборудование	Сырье и материалы	Источник вредных факторов
Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует

11. Перечень ОВПФ, подлежащих измерениям и оценке: вредные факторы не идентифицированы (оценка не требуется)

№ п/п Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов	Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и трудового процесса
отсутствует	отсутствует

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

1545	Заместитель руководителя Испытательной лаборатории		Судни
(№ в реестре экспертов)	(должность)	(подпись)	(

Общество с ограниченной ответственностью "ФЕМИНАМЕД" (полное наименование работодателя)				
Юридический адрес: 350072, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Зиповская, 4/3, кв. 24. Фактический адрес: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Московская, 152, каб. 80; Безруков Геннадий Евгеньевич; aleks2055@list.ru (адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
2310181914	26977465	4210014	86.10	03701000001

КАРТА № 28170001
специальной оценки условий труда

Директор — 21495
(наименование профессии (должности) работника) — (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: АУП
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, утверждены Постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 37
(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	0
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

002-576-946 43

Строка 022. Используемое оборудование: Отсутствует
Используемые материалы и сырье: Отсутствует

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	-	-
Биологический	-	-	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	-	-
Шум	-	-	-

Инфразвук	-	-	-
Ультразвук воздушный	-	-	-
Вибрация общая	-	-	-
Вибрация локальная	-	-	-
Неионизирующие излучения	-	-	-
Ионизирующие излучения	-	-	-
Параметры микроклимата	-	-	-
Параметры световой среды	-	-	-
Тяжесть трудового процесса	-	-	-
Напряженность трудового процесса	-	-	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), за данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий т	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Нет	Нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Нет	Нет	отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режима отдыха, по подбору работников: *1. Рекомендации по подбору работников: применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 1 (Несоответствие квалификационным требованиям ЕКС); возможность прим инвалидов - да (при соблюдении СП 2.2.9.2510-09);*

2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работ

Дата составления: 23.07.2020

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор		Безруков Г.Е.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный врач		Безрукова О.В.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)
Администратор		Жукова О.В.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1545		Судницына С.В.
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

(подпись)	Безруков Геннадий Евгеньевич (Ф.И.О. работника)	23.07.20 (дата)
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)

Общество с ограниченной ответственностью "Кубаньтехносервис"; Регистрационный номер - 218 от 10.02.2016
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Заключение эксперта

№ 28170002- ЗЭ
идентификационный номер (реквизиты) заключения

1. Дата заключения: 01.07.2020

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "ФЕМИНАМЕД"
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: Юридический адрес: 350072, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Зиповская, 4/3, кв. 24. Фактический адрес: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Московская, 152, каб. 80
2.3. Наименование структурного подразделения: АУП

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 28170002
3.2. Наименование рабочего места: Главный врач
3.3. Код по ОК 016-94: 20668
3.4. Краткое описание работы: Осуществляет руководство деятельностью медицинской организации. Организует работу коллектива организации по оказанию и предоставлению качественных медицинских услуг населению. Обеспечивает организацию лечебно-профилактической, административно-хозяйственной и финансовой деятельности организации. Осуществляет анализ деятельности организации и на основе оценки показателей ее работы принимает необходимые меры по улучшению форм и методов работы.

4. Сведения о работниках:

4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют
4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах): 1

5. Гарантии и компенсации (наличие):

5.1. Повышенная оплата труда работника (работников): Нет
5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск: Нет
5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени: Нет
5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты: Нет
5.5. Лечебно - профилактическое питание: Нет
5.6. Право на досрочное назначение страховой пенсии: Нет
5.7. Проведение медицинских осмотров: Да

6. Травматизм и профессиональные заболевания:

6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте: Нет
6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте: Нет

7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда: Нет

8. Возможность использования протоколов производственного контроля: Нет

9. Идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:

9.1. Необходимость проведения идентификации: Нет

10. Сведения о рабочем месте:

Оборудование	Сырье и материалы	Источник вредных факторов
Отсутствует	Отсутствует	Напряженность трудового процесса, световая среда

11. Перечень ОВПФ, подлежащих измерениям и оценке: идентификация не осуществ.
по ФЗ-426 ст.10.6 (оценка требуется)

№ п/п Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов	Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной с трудового процесса
1.4	Световая среда
5	Напряженность трудового процесса

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

1545	Заместитель руководителя Испытательной лаборатории		Судницына С.В.
(№ в реестре экспертов)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

Общество с ограниченной ответственностью "ФЕМИНАМЕД" (полное наименование работодателя)				
Юридический адрес: 350072, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Зиповская, 4/3, кв. 24. Фактический адрес: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Московская, 152, каб. 80; Безруков Геннадий Евгеньевич; aleks2055@list.ru (адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
2310181914	26977465	4210014	86.10	03701000001

КАРТА № 28170002
специальной оценки условий труда

Главный врач — 20668
(наименование профессии (должности) работника) — (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: АУП
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 июля 2010 г. N 541н
(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	1
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

015-577-681 70

Строка 022. Используемое оборудование: Отсутствует
Используемые материалы и сырье: Отсутствует

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	-	-
Биологический	-	-	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	-	-
Шум	-	-	-

Инфразвук	-	-	-
Ультразвук воздушный	-	-	-
Вибрация общая	-	-	-
Вибрация локальная	-	-	-
Неионизирующие излучения	-	-	-
Ионизирующие излучения	-	-	-
Параметры микроклимата	-	-	-
Параметры световой среды	2	-	-
Тяжесть трудового процесса	-	-	-
Напряженность трудового процесса	2	-	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Нет	Нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Да	Нет	отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам т отдыха, по подбору работников: *1. Рекомендации по подбору работников: возм применения труда женщин - да (при соблюдении условий СанПиН 2.2.0.555-96); возм применения труда лиц до 18 лет - нет (Несоответствие квалификационным требовани возможность применения труда инвалидов - да (при соблюдении СП 2.2.9.2510-09); 2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы орг*

Дата составления: 23.07.2020

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор		Безруков Г.Е.	23.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный врач		Безрукова О.В.	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	
Администратор		Жукова О.В.	23
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1545		Судницына С.В.	2
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

	Безрукова Ольга Викторовна	
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)

Общество с ограниченной ответственностью "Кубаньтехносервис"; Регистрационный номер - 218 от 10.02.2016 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц	Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц	Дата окончания
RA.RU.21AE89	17.12.2015	бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений световой среды

№ 28170002- О
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 03.07.2020

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "ФЕМИНАМЕД"

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: Юридический адрес: 350072, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Зиповская, 4/3, кв. 24. Фактический адрес: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Московская, 152, каб. 80

2.3. Наименование структурного подразделения: АУП

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 28170002

3.2. Наименование рабочего места: Главный врач

3.3. Код по ОК 016-94: 20668

4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешность измерения
Прибор комбинированный "ТКА-ПКМ" (08) Пульсметр+Люксметр	08 5830	09-07-940-19	28.08.2020	±8%
Измеритель параметров микроклимата "МЕТЕОСКОП-М"	385019	207/19-5255 п	10.06.2021	канал измерений температуры ± 0,2 °С; канал измерений относительной влажности ±3,0%; канал измерений скорости в диапазоне от 0,1 до 1 м/с ±(0,05+0,05V)м/с; канал измерений скорости в диапазоне св.1 до 20м/с ±(0,1+0,05V) м/с, где V-значение измер. скорости
Рулетка измерительная металлическая Fisco	540	18003637208	25.03.2021	II класс точности
Мультиметр цифровой MY 64	MBHB007 142	07-26-1576-20	31.03.2021	± 1.2% ± 3 D

ВНИМАНИЕ! Распечатан один экземпляр и передан заказчику. Копия протокола хранится в электронном виде в лаборатории ООО «Кубаньтехносервис». Запрещается частичная перепечатка или копирование протокола испытаний (измерений) без разрешения И.Л ООО «Кубаньтехносервис»!

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие I ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации «Об утверждени методики проведения специальной оценки условий труда, классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки усло труда и инструкции по ее заполнению» от 24.01.2014 г. № 33н;
- Санитарные правила и нормы утвержденные Главным государственным санитарным врачо Российской Федерации «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» от 06.04.2003 г. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03;
- МУК 4.3.2812-10 Инструментальный контроль и оценка освещения рабочих мест МУК (Методические указания по методам контроля), утверждены Руководителем Федеральной сл по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Г.Г.Онищенко 28 декабря 201(
- Руководство по эксплуатации прибора комбинированного "ТКА-ПКМ"(08) Пульсметр+Люксметр;
- Руководство по эксплуатации измерителя параметров микроклимата Метеоскоп-М БВЕК.4 1110.04 РЭ;
- Руководство по эксплуатации мультиметра цифрового МУ 64.

6. Характеристика осветительного оборудования (осветительных приборов):

Наименование рабочей зоны	Тип светильников	Тип ламп	Мощность ламп, Вт	Высота подвеса, м	Доля негорящих ламп, %	Напря сети (U_1/
Кабинет	с матовым плафоном	светод иодны е	36	2.7	0	220/

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

Наименование измеряемых параметров, рабочей поверхности	Результаты измерений	Фактическое (среднее) значение	$U_{0.95}$	Нормативное значение	Класс условий труда
Кабинет				СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.111	
Освещенность рабочей поверхности, лк	525;526;527	526	49	300	**2**

$U_{0.95}$ - расширенная неопределенность (P=0.95).

8. Заключение:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

1545	Заместитель руководителя Испытательной лаборатории		Судницына С.В.	23.07.20
(№ в реестре экспертов)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата выдачи про

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНН 2308219744 «Кубаньтехносервис» ОГРН 1152308005794 ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ РОССИЯ КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ г. КРАСНОДАР

ВНИМАНИЕ! Распечатан один экземпляр и передан заказчику. Копия протокола хранится в электронном виде в лаборатории ООО «Кубаньтехносер Запрещается частичная перепечатка или копирование протокола испытаний (измерений) без разрешения ИЛ ООО «Кубаньтехносервис»!

Общество с ограниченной ответственностью "Кубаньтехносервис"; Регистрационный номер - 218 от 10.02.2016		
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц	Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц	Дата окончания
RA.RU.21AE89	17.12.2015	бессрочно

ПРОТОКОЛ
измерений показателей напряженности трудового процесса

№ 28170002- Н
(идентификационный номер протокола)

1. Сведения о дате измерения и оформления протокола:

1.1. Дата проведения измерений: 03.07.2020

1.2. Дата оформления протокола: 03.07.2020

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "ФЕМИНАМЕД"

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: Юридический адрес: 350072, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Зиповская, 4/3, кв. 24. Фактический адрес: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Московская, 152, каб. 80

2.3. Наименование структурного подразделения: АУП

2.4. Контактные данные работодателя/заказчика (e-mail; тел.; факс): aleks2055@list.ru; ;

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 28170002

3.2. Наименование рабочего места: Главный врач

3.3. Код по ОК 016-94: 20668

4. Сведения о применяемых средствах измерения (СИ):

№	Наименование средства измерения	Заводской номер	Сведения о поверке	Действие поверки	Погрешность измерения	Условия эксплуатации
1	Секундомер механический СОСпр-2б-2-000	8119	07-28-239-20, выдал ФБУ Краснодарский ЦСМ	16.06.2020-15.06.2021	± 5,4 с (при измерении интервала времени 60 мин в диапазоне рабочих температур)	Диапазон температуры: от -25 до плюс 40°С; Относительная влажность воздуха при 25 °С – до 80%

5. Сведения о средствах измерений параметров окружающей среды и вспомогательном оборудовании:

№	Наименование средства измерения	Заводской номер	Сведения о поверке	Действие поверки	Погрешность измерения	Условия эксплуатации
1	Измеритель параметров микроклимата "МЕТЕОСКОП-М"	385019	207/19-5255 п, выдал ФГУП "ВНИИМС"	11.06.2019-10.06.2021	канал измерений температуры ± 0,2 °С; канал измерений относительной влажности ±3,0%; канал измерений скорости в диапазоне от 0,1 до 1 м/с ±(0,05+0,05V) м/с; канал измерений скорости в диапазоне св.1 до 20м/с	диапазон температуры от -20 до +55 относительная влажность- при 25 °С – до 90

ВНИМАНИЕ! Распечатан один экземпляр и передан заказчику. Копия протокола хранится в электронном виде в лаборатории ООО «Кубаньтехносервис». Запрещается частичная перепечатка или копирование протокола испытаний (измерений) без разрешения ИЛ ООО «Кубаньтехносервис»!

					±(0,1+0,05V)м/с, где V-значение измер. скорости	

6. Нормативные документы, устанавливающие метод и требования проведения к проведению измерений:

№	Наименование нормативного документа (НД)
1	Паспорт для секундомера механического СОСпр-2б-2-000

7. Измеряемые показатели и методы контроля (СИ, НД):

№	Наименование показателя напряженности трудового процесса	№ СИ из п.4	№ НД из п.6	Дата из
1	Нагрузка на голосовой аппарат	1	1	

Примечание: дата измерения заполняется в случае измерений в разные даты по различным показателям (по умолчанию - п

8. Нормативные документы, регламентирующие предельно допустимые уровни (далее ПДУ) вредного фактора:

№	Наименование нормативного документа (НД)
1	Методика измерений показателей напряженности трудового процесса для целей специальной оценки усл труда МИ НТП.ИНТ-17.01-2018

9. Сведения об условиях проведения измерений:

№	Место измерения	t, °C	p, мм.рт.ст.	υ, м/с	
1	Внутри помещения	26.5	751	0.1	

Условные обозначения: t - температура воздуха; p - атмосферное давление; φ - относительная влажность.

10. Сведения об измерениях по показателям напряженности трудового процесса:

№ п/п	Показатели напряженности трудового процесса	Результат прямого или расчетного измерения	U095	ПДУ	Отклон ние
1	**Сенсорные нагрузки**				
1.1	Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы	не характерен	-	до 175	-
1.2	Число производственных объектов одновременного наблюдения	не характерен	-	до 10	-
1.3	Работа с оптическими приборами (% времени смены)	не характерен	-	до 50	-
1.4	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю)	18	0.15	до 20	-
1.5	Нагрузка на слуховой анализатор (при производственной необходимости восприятия речи или дифференцированных сигналов)	не характерен	-	более 70	-
1.6	Длительность сосредоточенного наблюдения (% времени смены)	не характерен	-	до 50	-
2	**Монотонность нагрузок**				
2.1	Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций	не характерен	-	более 6	-
2.2	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены)	не характерен	-	менее 80	-
2.3	Время активного наблюдения за ходом производственного процесса (час)	не характерен	-	более 0.8	-

Условные обозначения: ПДУ – предельно-допустимое значение показателя напряженности; U095 – приписанное значени расширенной неопределенности; КУТ – класс условий труда.

Результаты расчета показателей напряженности трудового процесса:

Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное кол-во часов, наговариваемое в неделю):

- результат измерения: 5 + 4 + 3 + 3 + 3 = 18; X(To) = 18±0.15, k=2 (p=95%)

ВНИМАНИЕ! *Распечатан один экземпляр и передан заказчику. Копия протокола хранится в электронном виде в лаборатории ООО «Кубаньтехно*
Запрещается частичная перепечатка или копирование протокола испытаний (измерений) без разрешения ИЛ ООО «Кубаньтехносервис»!

11. Сведения о лицах проводивших измерения:

№	Ф.И.О.	Должность	№ показателя из п.7 (прочерк – все показатели)
1	Судницына С.В.	Заместитель руководителя Испытательной лаборатории	-

12. Заключение.

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

13. Подписи лиц, проводивших измерения:

(подпись) Судницына С.В. (Ф.И.О.)

14. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

1545	Заместитель руководителя Испытательной лаборатории		Судницына С.В.	23.07.2020
(№ в реестре)	(Должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата выдачи протокола)

Окончание протокола

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНН 2308219744 «Кубаньтехносервис» ОГРН 1152308005794 ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ РОССИЯ КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ г. КРАСНОДАР

ВНИМАНИЕ! Распечатан один экземпляр и передан заказчику. Копия протокола хранится в электронном виде в лаборатории ООО «Кубаньтехносервис».
Запрещается частичная перепечатка или копирование протокола испытаний (измерений) без разрешения ИЛ ООО «Кубаньтехносервис»!

Общество с ограниченной ответственностью "Кубаньтехносервис"; Регистрационный номер - 218 от 10.02.2016
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Заключение эксперта по идентификации ОВПФ на рабочем месте

№ 28170003- ЗЭ
идентификационный номер (реквизиты) заключения

1. Дата заключения: 01.07.2020

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "ФЕМИНАМЕД"

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: Юридический адрес: 350072, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Зиповская, 4/3, кв. 24. Фактический адрес: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Московская, 152, каб. 80

2.3. Наименование структурного подразделения: АУП

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 28170003

3.2. Наименование рабочего места: Администратор

3.3. Код по ОК 016-94: 20062

4. Сведения о работниках:

4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах): 2

5. Гарантии и компенсации (наличие):

5.1. Повышенная оплата труда работника (работников): Нет

5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск: Нет

5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени: Нет

5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты: Нет

5.5. Лечебно - профилактическое питание: Нет

5.6. Право на досрочное назначение страховой пенсии: Нет

5.7. Проведение медицинских осмотров: Нет

6. Травматизм и профессиональные заболевания:

6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте: Нет

6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте: Нет

7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда: Нет

8. Возможность использования протоколов производственного контроля: Нет

9. Идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:

9.1. Необходимость проведения идентификации: Да

9.2. Присутствие работника при идентификации: Нет

9.3. Мнение работника: Отсутствует

10. Сведения о рабочем месте:

Оборудование	Сырье и материалы	Источник вредных факторов
Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует

11. Перечень ОВПФ, подлежащих измерениям и оценке: вредные факторы не идентифицированы (оценка не требуется)

№ п/п Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов	Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и трудового процесса
отсутствует	отсутствует

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

1545	Заместитель руководителя Испытательной лаборатории		Судницына С.В.
(№ в реестре экспертов)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

Общество с ограниченной ответственностью "ФЕМИНАМЕД"
(полное наименование работодателя)
Юридический адрес: 350072, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Зиповская, 4/3, кв. 24. Фактический адрес: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Московская, 152, каб. 80; Безруков Геннадий Евгеньевич; aleks2055@list.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
2310181914	26977465	4210014	86.10	03701000001

КАРТА № 28170003
специальной оценки условий труда

Администратор — 20062
(наименование профессии (должности) работника) — (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: АУП
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, утверждены Постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 37
(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	2
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	2
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

121-210-386 80
094-016-148 47

Строка 022. Используемое оборудование: Отсутствует
Используемые материалы и сырье: Отсутствует

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	-	-
Биологический	-	-	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	-	-

Шум	-	-	-
Инфразвук	-	-	-
Ультразвук воздушный	-	-	-
Вибрация общая	-	-	-
Вибрация локальная	-	-	-
Неионизирующие излучения	-	-	-
Ионизирующие излучения	-	-	-
Параметры микроклимата	-	-	-
Параметры световой среды	-	-	-
Тяжесть трудового процесса	-	-	-
Напряженность трудового процесса	-	-	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), заня
данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий тру	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Нет	Нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Нет	Нет	отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам отдыха, по подбору работников: *1. Рекомендации по подбору работников: во применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 (Несоответствие квалификационным требованиям ЕКС); возможность примен инвалидов - да (при соблюдении СП 2.2.9.2510-09);*
2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы с

Дата составления: 23.07.2020

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор		Безруков Г.Е.	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный врач		Безрукова О.В.	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	
Администратор		Жукова О.В.	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1545		Судницына С.В.	23.07.2020
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

	Жукова Ольга Владимировна	23.07.2020
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
(подпись)	Царегородцева Александра Валерьевна (Ф.И.О. работника)	23.07.2020 (дата)
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)

Общество с ограниченной ответственностью "Кубаньтехносервис"; Регистрационный номер - 218 от 10.02.2016
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Заключение эксперта по идентификации ОВПФ на рабочем месте

№ 28170004- ЗЭ
идентификационный номер (реквизиты) заключения

1. Дата заключения: 01.07.2020

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "ФЕМИНАМЕД"
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: Юридический адрес: 350072, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Зиповская, 4/3, кв. 24. Фактический адрес: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Московская, 152, каб. 80
2.3. Наименование структурного подразделения: АУП

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 28170004
3.2. Наименование рабочего места: Менеджер по онлайн маркетингу
3.3. Код по ОК 016-94: 24047

4. Сведения о работниках:

4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют
4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах): 1

5. Гарантии и компенсации (наличие):

5.1. Повышенная оплата труда работника (работников): Нет
5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск: Нет
5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени: Нет
5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты: Нет
5.5. Лечебно - профилактическое питание: Нет
5.6. Право на досрочное назначение страховой пенсии: Нет
5.7. Проведение медицинских осмотров: Нет

6. Травматизм и профессиональные заболевания:

6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте: Нет
6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте: Нет

7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда: Нет

8. Возможность использования протоколов производственного контроля: Нет

9. Идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:

9.1. Необходимость проведения идентификации: Да
9.2. Присутствие работника при идентификации: Нет
9.3. Мнение работника: Отсутствует

10. Сведения о рабочем месте:

Оборудование	Сырье и материалы	Источник вредных факторов
Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует

11. Перечень ОВПФ, подлежащих измерениям и оценке: вредные факторы не идентифицированы (оценка не требуется)

№ п/п Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов	Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и трудового процесса
отсутствует	отсутствует

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

1545	Заместитель руководителя Испытательной лаборатории		Судницына С.В.
(№ в реестре экспертов)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

Общество с ограниченной ответственностью "ФЕМИНАМЕД" (полное наименование работодателя)				
Юридический адрес: 350072, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Зиповская, 4/3, кв. 24. Фактический адрес: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Московская, 152, каб. 80; Безруков Геннадий Евгеньевич; aleks2055@list.ru (адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
2310181914	26977465	4210014	86.10	03701000001

КАРТА № 28170004
специальной оценки условий труда

Менеджер по онлайн маркетингу (наименование профессии (должности) работника) — 24047 (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: АУП
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, утверждены Постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 37
(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	0
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

Строка 022. Используемое оборудование: Отсутствует
Используемые материалы и сырье: Отсутствует

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	-	-
Биологический	-	-	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	-	-
Шум	-	-	-

Инфразвук	-	-	-
Ультразвук воздушный	-	-	-
Вибрация общая	-	-	-
Вибрация локальная	-	-	-
Неионизирующие излучения	-	-	-
Ионизирующие излучения	-	-	-
Параметры микроклимата	-	-	-
Параметры световой среды	-	-	-
Тяжесть трудового процесса	-	-	-
Напряженность трудового процесса	-	-	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Нет	Нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Нет	Нет	отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда отдыха, по подбору работников: *1. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - (Несоответствие квалификационным требованиям ЕКС); возможность применения труда инвалидов - да (при соблюдении СП 2.2.9.2510-09);*

2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организ

Дата составления: 23.07.2020

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор		Безруков Г.Е.	23.07
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный врач		Безрукова О.В.	23.07
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Администратор		Жукова О.В.	23.0
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1545		Судницына С.В.	23.07.2
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)

Общество с ограниченной ответственностью "Кубаньтехносервис"; Регистрационный номер - 218 от 10.02.2016
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Заключение эксперта

№ 28170005- ЗЭ
идентификационный номер (реквизиты) заключения

1. Дата заключения: 01.07.2020

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "ФЕМИНАМЕД"

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: Юридический адрес: 350072, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Зиповская, 4/3, кв. 24. Фактический адрес: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Московская, 152, каб. 80

2.3. Наименование структурного подразделения: Медицинский отдел

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 28170005

3.2. Наименование рабочего места: Медицинская сестра

3.3. Код по ОК 016-94: 24038

3.4. Краткое описание работы: Осуществляет все этапы сестринского процесса при уходе за пациентами (первичную оценку состояния пациента, интерпретацию полученных данных, планирование ухода, итоговая оценка достигнутого). Своевременно и качественно выполняет профилактические и лечебно-диагностические процедуры, назначенные врачом.

4. Сведения о работниках:

4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах): 2

5. Гарантии и компенсации (наличие):

5.1. Повышенная оплата труда работника (работников): Нет

5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск: Нет

5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени: Нет

5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты: Нет

5.5. Лечебно - профилактическое питание: Нет

5.6. Право на досрочное назначение страховой пенсии: Нет

5.7. Проведение медицинских осмотров: Да

6. Травматизм и профессиональные заболевания:

6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте: Нет

6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте: Нет

7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда: Нет

8. Возможность использования протоколов производственного контроля: Нет

9. Идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:

9.1. Необходимость проведения идентификации: Нет

10. Сведения о рабочем месте:

Оборудование	Сырье и материалы	Источник вредных факторов
Отсутствует	Отсутствует	Напряженность трудового процесса, тяжесть трудового процесса, световая среда

11. Перечень ОВПФ, подлежащих измерениям и оценке: идентификация не осуществляется по ФЗ-426 ст.10.6 (оценка требуется)

№ п/п Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов	Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и трудового процесса
1.4	Световая среда
4	Тяжесть трудового процесса
5	Напряженность трудового процесса

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

1545	Заместитель руководителя Испытательной лаборатории		Судницына С.В.
(№ в реестре экспертов)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

Общество с ограниченной ответственностью "ФЕМИНАМЕД" (полное наименование работодателя)				
Юридический адрес: 350072, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Зиповская, 4/3, кв. 24. Фактический адрес: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Московская, 152, каб. 80; Безруков Геннадий Евгеньевич; aleks2055@list.ru (адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
2310181914	26977465	4210014	86.10	03701000001

КАРТА № 28170005
специальной оценки условий труда

Медицинская сестра — 24038
(наименование профессии (должности) работника) — (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Медицинский отдел
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 июля 2010 г. N 541н
(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	2
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	2
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

068-273-167 84
202-594-262 42

Строка 022. Используемое оборудование: Отсутствует
Используемые материалы и сырье: Отсутствует

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	-	-
Биологический	-	-	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	-	-

Шум	-	-	-
Инфразвук	-	-	-
Ультразвук воздушный	-	-	-
Вибрация общая	-	-	-
Вибрация локальная	-	-	-
Неионизирующие излучения	-	-	-
Ионизирующие излучения	-	-	-
Параметры микроклимата	-	-	-
Параметры световой среды	2	-	-
Тяжесть трудового процесса	1	-	-
Напряженность трудового процесса	1	-	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), зан данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий тр	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Нет	Нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Да	Нет	отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам отдыха, по подбору работников: *1. Рекомендации по подбору работников: во применения труда женщин - да (при соблюдении условий СанПиН 2.2.0.555-96); во применения труда лиц до 18 лет - нет (Несоответствие квалификационным требов возможность применения труда инвалидов - да (при соблюдении СП 2.2.9.2510-09); 2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы*

Дата составления: 23.07.2020

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор		Безруков Г.Е.	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный врач		Безрукова О.В.	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	
Администратор		Жукова О.В.	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1545		Судницына С.В.	23.07.2020
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

	Екель Елена Александровна	23.07.2020
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
(подпись)	Серебренникова Оксана Николаевна (Ф.И.О. работника)	(дата)
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)

Общество с ограниченной ответственностью "Кубаньтехносервис"; Регистрационный номер - 218 от 10.02.2016		
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц	Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц	Дата окончания
RA.RU.21AE89	17.12.2015	бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений световой среды

№ 28170005- О
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 03.07.2020

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "ФЕМИНАМЕД"

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: Юридический адрес: 350072, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Зиповская, 4/3, кв. 24. Фактический адрес: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Московская, 152, каб. 80

2.3. Наименование структурного подразделения: Медицинский отдел

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 28170005

3.2. Наименование рабочего места: Медицинская сестра

3.3. Код по ОК 016-94: 24038

4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешность измерения
Прибор комбинированный "ТКА-ПКМ" (08) Пульсметр+Люксметр	08 5830	09-07-940-19	28.08.2020	±8%
Измеритель параметров микроклимата "МЕТЕОСКОП-М"	385019	207/19-5255 п	10.06.2021	канал измерений температуры ± 0,2 °С; канал измерений относительной влажности ±3,0%; канал измерений скорости в диапазоне от 0,1 до 1 м/с ±(0,05+0,05V)м/с; канал измерений скорости в диапазоне св.1 до 20м/с ±(0,1+0,05V) м/с, где V- значение измер. скорости
Рулетка измерительная металлическая Fisco	540	18003637208	25.03.2021	II класс точности
Мультиметр цифровой MY 64	MBHB007 142	07-26-1576-20	31.03.2021	± 1.2% ± 3 D

ВНИМАНИЕ! Распечатан один экземпляр и передан заказчику. Копия протокола хранится в электронном виде в лаборатории ООО «Кубаньтехносервис». Запрещается частичная перепечатка или копирование протокола испытаний (измерений) без разрешения ИЛ ООО «Кубаньтехносервис»!

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПД
ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации «Об утверждении методики проведения специальной оценки условий труда, классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки услови труда и инструкции по ее заполнению» от 24.01.2014 г. № 33н;
- Санитарные правила и нормы утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» от 06.04.2003 г. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03;
- МУК 4.3.2812-10 Инструментальный контроль и оценка освещения рабочих мест МУК (Методические указания по методам контроля), утверждены Руководителем Федеральной слу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Г.Г.Онищенко 28 декабря 2010
- Руководство по эксплуатации прибора комбинированного "ТКА-ПКМ"(08) Пульсметр+Люксметр;
- Руководство по эксплуатации измерителя параметров микроклимата Метеоскоп-М БВЕК.4 1110.04 РЭ;
- Руководство по эксплуатации мультиметра цифрового MY 64.

6. Характеристика осветительного оборудования (осветительных приборов):

Наименование рабочей зоны	Тип светильников	Тип ламп	Мощность ламп, Вт	Высота подвеса, м	Доля негорящих ламп, %	Напря сет (U
Кабинет	с матовым плафоном	светодиодные	36	2.7	0	220

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

Наименование измеряемых параметров, рабочей поверхности	Результаты измерений	Фактическое (среднее) значение	$U_{0.95}$	Нормативное значение	Класс условий труда
Кабинет				СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.174	
Освещенность рабочей поверхности, лк	881;884;882	882	82	300	**2**

$U_{0.95}$ - расширенная неопределенность (P=0.95).

8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

1545	Заместитель руководителя Испытательной лаборатории		Судницына С.В.	23.07
(№ в реестре экспертов)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата выдач

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНН 2308219744 «Кубаньтехносервис» ОГРН 1152308005794 ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ РОССИЯ КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ г. КРАСНОДАР

ВНИМАНИЕ! Распечатан один экземпляр и передан заказчику. Копия протокола хранится в электронном виде в лаборатории ООО «Кубаньте
Запрещается частичная перепечатка или копирование протокола испытаний (измерений) без разрешения ИЛ ООО «Кубаньтехносервис

Общество с ограниченной ответственностью "Кубаньтехносервис"; Регистрационный номер - 218 от 10.02.2016		
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц	Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц	Дата окончания
RA.RU.21AE89	17.12.2015	бессрочно

ПРОТОКОЛ
измерений показателей тяжести трудового процесса

№ 28170005- ТЖ
(идентификационный номер протокола)

1. Сведения о дате измерения и оформления протокола:

1.1. Дата проведения измерений: 03.07.2020

1.2. Дата оформления протокола: 03.07.2020

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "ФЕМИНАМЕД"

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: Юридический адрес: 350072, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Зиповская, 4/3, кв. 24. Фактический адрес: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Московская, 152, каб. 80

2.3. Наименование структурного подразделения: Медицинский отдел

2.4. Контактные данные работодателя/заказчика (e-mail; тел.; факс): aleks2055@list.ru; ;

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 28170005

3.2. Наименование рабочего места: Медицинская сестра

3.3. Код по ОК 016-94: 24038

3.4. Пол работника: женский

4. Сведения о применяемых средствах измерения (СИ):

№	Наименование средства измерения	Заводской номер	Сведения о поверке	Действие поверки	Погрешность измерения	Условия эксплуатации
1	Дальномер лазерный Bosch GLM 80 Professional	802581166	09-05-207-20, выдал ФБУ "Краснодарский ЦСМ"	02.06.2020-01.06.2021	±1.5 мм	Диапазон температуры: -10 до 50°С; Относительная влажность воздуха при 25 °С – не более 80%
2	Весы электронные подвесные ВНТ-30-10	01481	18003636746, выдал ФБУ "Краснодарский ЦСМ"	09.06.2020-08.06.2021	±30 г	Диапазон температуры: -10...40°С
3	Секундомер механический СОСпр-2б-2-000	8119	07-28-239-20, выдал ФБУ Краснодарский ЦСМ	16.06.2020-15.06.2021	± 5,4 с (при измерении интервала времени 60 мин в диапазоне рабочих температур)	Диапазон температуры: от -25 до плюс 40°С; Относительная влажность воздуха при 25 °С – до 80%
4	Шагомер ШЭЭ-01	766664	-	-	±5%	-

ВНИМАНИЕ! Распечатан один экземпляр и передан заказчику. Копия протокола хранится в электронном виде в лаборатории ООО «Кубаньтехносервис». Запрещается частичная перепечатка или копирование протокола испытаний (измерений) без разрешения ИЛ ООО «Кубаньтехносервис»!

5. Сведения о средствах измерений параметров окружающей среды и вспомогательном оборудовании:

№	Наименование средства измерения	Заводской номер	Сведения о поверке	Действие поверки	Погрешность измерения	Условия эксплуатации
1	Измеритель параметров микроклимата "МЕТЕОСКОП-М"	385019	207/19-5255 п, выдал ФГУП "ВНИИМС "	11.06.2019-10.06.2021	канал измерений температуры ± 0,2 ˚С; канал измерений относительной влажности ±3,0%; канал измерений скорости в диапазоне от 0,1 до 1 м/с ±(0,05+0,05V) м/с; канал измерений скорости в диапазоне св.1 до 20м/с ±(0,1+0,05V)м/с, где V-значение измер. скорости	диапазон температуры -20 до +55 относительная влажность- 25 °С – до

6. Нормативные документы, устанавливающие метод и требования проведения к проведению измерений:

№	Наименование нормативного документа (НД)
1	Весы электронные подвесные ВНТ. Руководство по эксплуатации
2	Оригинальное руководство по эксплуатации GLM Professional 80/80+R 60
3	Паспорт для секундомера механического СОСпр-2б-2-000
4	Руководство по эксплуатации ШАГОМЕР-ЭРГОМЕТР ЭЛЕКТРОННЫЙ "ШЭЭ-01". Паспорт ТУ РБ 200181967.027-2004

7. Измеряемые показатели и методы контроля (СИ, НД):

№	Наименование показателя тяжести трудового процесса	№ СИ из п.4	№ НД из п.6	Дата измерения
1	Физическая динамическая нагрузка	1, 2	1, 2	-
2	Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную	2	1	-
3	Стереотипные рабочие движения	3	3	-
4	Статическая нагрузка	2, 3	1, 3	-
5	Рабочая поза	3	3	-
6	Перемещения работника в пространстве	1, 4	2, 4	-

Примечание: дата измерения заполняется в случае измерений в разные даты по различным показателям (по умолчанию - прочер

8. Нормативные документы, регламентирующие предельно допустимые уровни (далее - ПДУ) вредного фактора:

№	Наименование нормативного документа (НД)
1	Методика измерений показателей тяжести трудового процесса для целей специальной оценки условий труда ТТП.ИНТ-16.01-2018

9. Сведения об условиях проведения измерений:

№	Место измерения	t, °С	p, мм.рт.ст.	υ, м/с	φ, %
1	Внутри помещения	26.5	751	0.1	52

Условные обозначения: t - температура воздуха; p - атмосферное давление; φ - относительная влажность.

ВНИМАНИЕ! Распечатан один экземпляр и передан заказчику. Копия протокола хранится в электронном виде в лаборатории ООО «Кубаньтехносервис». Запрещается частичная перепечатка или копирование протокола испытаний (измерений) без разрешения ИЛ ООО «Кубаньтехносервис»!

10. Сведения об измерениях по показателям тяжести трудового процесса:

Показатели тяжести трудового процесса	Результат прямого или расчетного измерения	U095	ПДУ (для женщин)	Отклонение	КУТ
1.Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену)					
1.1. Региональная нагрузка при перемещении груза на расстояние до 1 м, кг·м	20	1.8	до 3000	-	1
1.2. Общая нагрузка при перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м, кг·м	25	2.5	до 15000	-	1
1.3. Общая нагрузка при перемещении груза на расстояние более 5 м, кг·м	100	9	до 28000	-	1
1.4. Суммарная физическая динамическая нагрузка, кг·м	145	9.5	до 28000	-	1
2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг					
2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до2-х раз в час)	3	0.3	до 10	-	1
2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)	0.5	0.04	до 7	-	1
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены, в том числе	27	2.7	до 350	-	1
2.3.1. С рабочей поверхности	27	2.7	до 350	-	1
2.3.2. С пола	не характерен	-	до 175	-	1
3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену), единиц					
3.1. При локальной нагрузке	1348	135	до 40000	-	1
3.2. При региональной нагрузке	1675	184	до 20000	-	1
4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс·с)					
4.1. Одной рукой	165	18	до 22000	-	1
4.2. Двумя руками:	450	32	до 42000	-	1
4.3. С участием мышц корпуса и ног	не характерен	-	до 60000	-	1
4.4. Суммарная статическая нагрузка	615	37	до 42000	-	1
5. Рабочая поза (рабочее положение тела работника в течение рабочего дня (смены)), % смены				-	1
5.1. Свободная	90	1.3	-	-	
5.2. Стоя	10	1.3	до 60	-	
5.3. Неудобная	не характерен	-	до 25	-	
5.4. Фиксированная	не характерен	-	до 25	-	
5.5. Вынужденная	не характерен	-	-	-	
5.6. Поза «сидя» без перерывов	не характерен	-	до 60	-	
6. Наклоны корпуса					
Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)	не характерен	-	до 100	-	1
7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км					
7.1. По горизонтали	1.5	0.14	до 8	-	1
7.2. По вертикали	не характерен	-	до 2.5	-	1
7.3. Суммарное перемещение	1.5	0.14	до 8	-	1

Условные обозначения: ПДУ – предельно-допустимое значение показателя тяжести; U095 – приписанное значение расширенной неопределенности; КУТ – класс условий труда.

Результаты расчета показателей тяжести трудового процесса:

1. Физическая динамическая нагрузка, кг·м:

- при перемещении груза на расстояние до 1 м: 2 × 1 × 10 = 20; X(To) = 20±1.8, k=2 (p=95%);

- при перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м: 0.5 × 5 × 10 = 25; X(To) = 25±2.5, k=2 (p=95%);

- при перемещении груза на расстояние более 5 м: 1 × 10 × 10 = 100; X(To) = 100±9, k=2 (p=95%);

- общая физическая динамическая нагрузка: 20 + 25 + 100 = 145.

2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг:

- разовое: X(To) = 3±0.3, k=2 (p=95%);

- постоянно в течение рабочего дня (смены): X(To) = 0.5±0.04, k=2 (p=95%).

Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены, кг:

- с рабочей поверхности: 0.5 × 10 + 1 × 12 + 2 × 5 = 27; X(To) = 27±2.7, k=2 (p=95%).

3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену):

ВНИМАНИЕ! *Распечатан один экземпляр и передан заказчику. Копия протокола хранится в электронном виде в лаборатории ООО «Кубаньтехносервис». Запрещается частичная перепечатка или копирование протокола испытаний (измерений) без разрешения ИЛ ООО «Кубаньтехносервис»!*

- при локальной нагрузке: 5 × 85 + 6 × 43 + 7 × 95 = 1348; X(To) = 1348±135, k=2 (p=95%);
- при региональной нагрузке: 7 × 120 + 3 × 165 + 4 × 85 = 1675; X(To) = 1675±184, k=2 (p=95%).
4. Статическая нагрузка, кгс·с:
- одной рукой: 2 × 15 × 3 + 0.5 × 15 × 10 = 165; X(To) = 165±18, k=2 (p=95%);
- двумя руками: 5 × 30 × 3 = 450; X(To) = 450±32, k=2 (p=95%);
- общая статическая нагрузка: 165 + 450 + 0 = 615.
5. Рабочая поза (рабочее положение тела работника в течение рабочего дня), % смены:
- свободная: X(To) = 90±1.3, k=2 (p=95%); - стоя: X(To) = 10±1.3, k=2 (p=95%).
6. Наклоны корпуса, кол-во за рабочий день (смену): не характерен.
7. Перемещения работника в пространстве, км:
- по горизонтали: X(To) = 1.5±0.14, k=2 (p=95%);- по вертикали: не характерен.

11. Сведения о лицах проводивших измерения:

№	Ф.И.О.	Должность	№ показателя и (прочерк – все пок
1	Судницына С.В.	Заместитель руководителя Испытательной лаборатории	

12. Заключение.

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 1

13. Подписи лиц, проводивших измерения:

_____ Судницына С.В
(подпись) (Ф.И.О.)

14. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

1545	Заместитель руководителя Испытательной лаборатории		Судницына С.В.	23
(№ в реестре)	(Должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	

Окончание протокола

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Кубаньтехносервис» ИНН 2308219744 ОГРН 1152308005704 ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ РОССИЯ КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ г. КРАСНОДАР

ВНИМАНИЕ! *Распечатан один экземпляр и передан заказчику. Копия протокола хранится в электронном виде в лаборатории ООО «Кубаньтехн*
Запрещается частичная перепечатка или копирование протокола испытаний (измерений) без разрешения ИЛ ООО «Кубаньтехносервис»

Общество с ограниченной ответственностью "Кубаньтехносервис"; Регистрационный номер - 218 от 10.02.2016 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц	Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц	Дата окончания
RA.RU.21AE89	17.12.2015	бессрочно

ПРОТОКОЛ
измерений показателей напряженности трудового процесса

№ 28170005- Н
(идентификационный номер протокола)

1. Сведения о дате измерения и оформления протокола:

1.1. Дата проведения измерений: 03.07.2020

1.2. Дата оформления протокола: 03.07.2020

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "ФЕМИНАМЕД"

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: Юридический адрес: 350072, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Зиповская, 4/3, кв. 24. Фактический адрес: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Московская, 152, каб. 80

2.3. Наименование структурного подразделения: Медицинский отдел

2.4. Контактные данные работодателя/заказчика (e-mail; тел.; факс): aleks2055@list.ru; ;

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 28170005

3.2. Наименование рабочего места: Медицинская сестра

3.3. Код по ОК 016-94: 24038

4. Сведения о применяемых средствах измерения (СИ):

№	Наименование средства измерения	Заводской номер	Сведения о поверке	Действие поверки	Погрешность измерения	Условия эксплуатации
1	Секундомер механический СОСпр-2б-2-000	8119	07-28-239-20, выдал ФБУ Краснодарский ЦСМ	16.06.2020-15.06.2021	± 5,4 с (при измерении интервала времени 60 мин в диапазоне рабочих температур)	Диапазон температуры: от -25 до плюс 40°С; Относительная влажность воздуха при 25 °С – до 80%

5. Сведения о средствах измерений параметров окружающей среды и вспомогательном оборудовании:

№	Наименование средства измерения	Заводской номер	Сведения о поверке	Действие поверки	Погрешность измерения	Условия эксплуатации
1	Измеритель параметров микроклимата "МЕТЕОСКОП-М"	385019	207/19-5255 п, выдал ФГУП "ВНИИМС"	11.06.2019-10.06.2021	канал измерений температуры ± 0,2 ˚С; канал измерений относительной влажности ±3,0%; канал измерений скорости в диапазоне от 0,1 до 1 м/с ±(0,05+0,05V) м/с; канал измерений скорости в диапазоне св.1 до 20м/с	диапазон температуры от -20 до +55 относительная влажность- при 25 °С – до 90

ВНИМАНИЕ! Распечатан один экземпляр и передан заказчику. Копия протокола хранится в электронном виде в лаборатории ООО «Кубаньтехносервис». Запрещается частичная перепечатка или копирование протокола испытаний (измерений) без разрешения ИЛ ООО «Кубаньтехносервис»!

					±(0,1+0,05V)м/с, где V-значение измер. скорости	

6. Нормативные документы, устанавливающие метод и требования проведения к проведению измерений:

№	Наименование нормативного документа (НД)
1	Паспорт для секундомера механического СОСпр-2б-2-000

7. Измеряемые показатели и методы контроля (СИ, НД):

№	Наименование показателя напряженности трудового процесса	№ СИ из п.4	№ НД из п.6	Дата изм
1	Работа с оптическими приборами	1	1	-
2	Нагрузка на голосовой аппарат	1	1	-

Примечание: дата измерения заполняется в случае измерений в разные даты по различным показателям (по умолчанию - п

8. Нормативные документы, регламентирующие предельно допустимые уровни (далее ПДУ) вредного фактора:

№	Наименование нормативного документа (НД)
1	Методика измерений показателей напряженности трудового процесса для целей специальной оценки усл труда МИ НТП.ИНТ-17.01-2018

9. Сведения об условиях проведения измерений:

№	Место измерения	t, °C	p, мм.рт.ст.	υ, м/с	
1	Внутри помещения	26.5	751	0.1	

Условные обозначения: t - температура воздуха; p - атмосферное давление; φ - относительная влажность.

10. Сведения об измерениях по показателям напряженности трудового процесса:

№ п/п	Показатели напряженности трудового процесса	Результат прямого или расчетного измерения	U095	ПДУ	Отклонение
1	**Сенсорные нагрузки**				
1.1	Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы	не характерен	-	до 175	-
1.2	Число производственных объектов одновременного наблюдения	не характерен	-	до 10	-
1.3	Работа с оптическими приборами (% времени смены)	не характерен	-	до 50	-
1.4	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю)	14	0.15	до 20	-
1.5	Нагрузка на слуховой анализатор (при производственной необходимости восприятия речи или дифференцированных сигналов)	не характерен	-	более 70	-
1.6	Длительность сосредоточенного наблюдения (% времени смены)	не характерен	-	до 50	-
2	**Монотонность нагрузок**				
2.1	Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций	не характерен	-	более 6	-
2.2	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены)	не характерен	-	менее 80	-
2.3	Время активного наблюдения за ходом производственного процесса (час)	не характерен	-	более 0.8	-

Условные обозначения: ПДУ – предельно-допустимое значение показателя напряженности; U095 – приписанное значе расширенной неопределенности; КУТ – класс условий труда.

Результаты расчета показателей напряженности трудового процесса:

Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное кол-во часов, наговариваемое в неделю):

- результат измерения: 2 + 2 + 3 + 4 + 3 = 14; X(To) = 14±0.15, k=2 (p=95%)

ВНИМАНИЕ! *Распечатан один экземпляр и передан заказчику. Копия протокола хранится в электронном виде в лаборатории ООО «Кубаньте*
Запрещается частичная перепечатка или копирование протокола испытаний (измерений) без разрешения ИЛ ООО «Кубаньтехносерви

11. Сведения о лицах проводивших измерения:

№	Ф.И.О.	Должность	№ показателя из п.7 (прочерк – все показатели)
1	Судницына С.В.	Заместитель руководителя Испытательной лаборатории	-

12. Заключение.

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 1

13. Подписи лиц, проводивших измерения:

(подпись) Судницына С.В. (Ф.И.О.)

14. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

1545	Заместитель руководителя Испытательной лаборатории		Судницына С.В.	23.07.2020
(№ в реестре)	(Должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата выдачи протокола)

Окончание протокола

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНН 2308219744 «Кубаньтехносервис» ОГРН 1152308005794 ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ РОССИЯ КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ г. КРАСНОДАР

ВНИМАНИЕ! *Распечатан один экземпляр и передан заказчику. Копия протокола хранится в электронном виде в лаборатории ООО «Кубаньтехносервис». Запрещается частичная перепечатка или копирование протокола испытаний (измерений) без разрешения ИЛ ООО «Кубаньтехносервис»!*

Общество с ограниченной ответственностью "Кубаньтехносервис"; Регистрационный номер - 218 от 10.02.2016
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Заключение эксперта

№ 28170006- ЗЭ
идентификационный номер (реквизиты) заключения

1. Дата заключения: 01.07.2020

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "ФЕМИНАМЕД"

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: Юридический адрес: 350072, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Зиповская, 4/3, кв. 24. Фактический адрес: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Московская, 152, каб. 80

2.3. Наименование структурного подразделения: Медицинский отдел

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 28170006

3.2. Наименование рабочего места: Врач акушер-гинеколог

3.3. Код по ОК 016-94: 20463

3.4. Краткое описание работы: Проводит лечебно-профилактические мероприятия, направленные на предупреждение осложнений беременности, послеродового периода, гинекологических заболеваний на основе современных достижений науки и практики. Осуществляет раннее выявление беременных женщин (до 12 недель беременности) и диспансерное наблюдение. Выявляет беременных женщин, нуждающихся в госпитализации в отделения патологии беременности родильных домов и другие лечебно-профилактические учреждения по профилю заболевания (экстрагенитальные, эндокринные заболевания, иммуноконфликты, и др.).

4. Сведения о работниках:

4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах): 2

5. Гарантии и компенсации (наличие):

5.1. Повышенная оплата труда работника (работников): Нет

5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск: Нет

5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени: Нет

5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты: Нет

5.5. Лечебно - профилактическое питание: Нет

5.6. Право на досрочное назначение страховой пенсии: Нет

5.7. Проведение медицинских осмотров: Да

6. Травматизм и профессиональные заболевания:

6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте: Нет

6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте: Нет

7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда: Нет

8. Возможность использования протоколов производственного контроля: Нет

9. Идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:

9.1. Необходимость проведения идентификации: Нет

10. Сведения о рабочем месте:

Оборудование	Сырье и материалы	Источник вредных факторов
Отсутствует	Отсутствует	Напряженность трудового процесса, тяжесть трудового процесса, световая среда

11. Перечень ОВПФ, подлежащих измерениям и оценке: идентификация не осуществл
по ФЗ-426 ст.10.6 (оценка требуется)

№ п/п Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов	Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной с трудового процесса
1.4	Световая среда
4	Тяжесть трудового процесса
5	Напряженность трудового процесса

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

1545	Заместитель руководителя Испытательной лаборатории		Судницына С.В.
(№ в реестре экспертов)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

Общество с ограниченной ответственностью "ФЕМИНАМЕД" (полное наименование работодателя)				
Юридический адрес: 350072, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Зиповская, 4/3, кв. 24. Фактический адрес: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Московская, 152, каб. 80; Безруков Геннадий Евгеньевич; aleks2055@list.ru (адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
2310181914	26977465	4210014	86.10	03701000001

КАРТА № 28170006
специальной оценки условий труда

Врач акушер-гинеколог — 20463
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Медицинский отдел
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 июля 2010 г. N 541н
(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	2
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	2
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

015-577-020 39
137-431-366 51

Строка 022. Используемое оборудование: Отсутствует
Используемые материалы и сырье: Отсутствует

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	-	-
Биологический	-	-	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	-	-

Шум	-	-	-
Инфразвук	-	-	-
Ультразвук воздушный	-	-	-
Вибрация общая	-	-	-
Вибрация локальная	-	-	-
Неионизирующие излучения	-	-	-
Ионизирующие излучения	-	-	-
Параметры микроклимата	-	-	-
Параметры световой среды	2	-	-
Тяжесть трудового процесса	2	-	-
Напряженность трудового процесса	2	-	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым н данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Нет	Нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Да	Нет	отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам тру отдыха, по подбору работников: *1. Рекомендации по подбору работников: возмож применения труда женщин - да (при соблюдении условий СанПиН 2.2.0.555-96); возмож применения труда лиц до 18 лет - нет (Несоответствие квалификационным требованиям возможность применения труда инвалидов - да (при соблюдении СП 2.2.9.2510-09); 2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы орган*

Дата составления: 23.07.2020

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор		Безруков Г.Е.	23.0
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный врач		Безрукова О.В.	23.0
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	
Администратор		Жукова О.В.	23.0
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1545		Судницына С.В.	23.07.2020
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

	Зуева Татьяна Петровна	23.07.2020 г.
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
	Ермолина Анна Александровна	230720
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)

Общество с ограниченной ответственностью "Кубаньтехносервис"; Регистрационный номер - 218 от 10.02.2016 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц	Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц	Дата окончания
RA.RU.21AE89	17.12.2015	бессрочно

ПРОТОКОЛ

проведения исследований (испытаний) и измерений световой среды

№ 28170006- О
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 03.07.2020

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "ФЕМИНАМЕД"

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: Юридический адрес: 350072, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Зиповская, 4/3, кв. 24. Фактический адрес: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Московская, 152, каб. 80

2.3. Наименование структурного подразделения: Медицинский отдел

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 28170006

3.2. Наименование рабочего места: Врач акушер-гинеколог

3.3. Код по ОК 016-94: 20463

4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешность измерения
Прибор комбинированный "ТКА-ПКМ" (08) Пульсметр+Люксметр	08 5830	09-07-940-19	28.08.2020	±8%
Измеритель параметров микроклимата "МЕТЕОСКОП-М"	385019	207/19-5255 п	10.06.2021	канал измерений температуры ± 0,2 °С; канал измерений относительной влажности ±3,0%; канал измерений скорости в диапазоне от 0,1 до 1 м/с ±(0,05+0,05V)м/с; канал измерений скорости в диапазоне св.1 до 20м/с ±(0,1+0,05V) м/с, где V-значение измер. скорости
Рулетка измерительная металлическая Fisco	540	18003637208	25.03.2021	II класс точности
Мультиметр цифровой MY 64	MBHB007142	07-26-1576-20	31.03.2021	± 1.2% ± 3 D

ВНИМАНИЕ! Распечатан один экземпляр и передан заказчику. Копия протокола хранится в электронном виде в лаборатории ООО «Кубаньтехносервис».
Запрещается частичная перепечатка или копирование протокола испытаний (измерений) без разрешения ИЛ ООО «Кубаньтехносервис»!

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующи ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации «Об утвержде методики проведения специальной оценки условий труда, классификатора вредных и (ил опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки у труда и инструкции по ее заполнению» от 24.01.2014 г. № 33н;
- Санитарные правила и нормы утвержденные Главным государственным санитарным вра Российской Федерации «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» от 06.04.2003 г. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03;
- МУК 4.3.2812-10 Инструментальный контроль и оценка освещения рабочих мест МУК (Методические указания по методам контроля), утверждены Руководителем Федеральной по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Г.Г.Онищенко 28 декабря 2
- Руководство по эксплуатации прибора комбинированного "ТКА-ПКМ"(08) Пульсметр+Люксметр;
- Руководство по эксплуатации измерителя параметров микроклимата Метеоскоп-М БВЕ 1110.04 РЭ;
- Руководство по эксплуатации мультиметра цифрового MY 64.

6. Характеристика осветительного оборудования (осветительных приборов):

Наименование рабочей зоны	Тип светильников	Тип ламп	Мощность ламп, Вт	Высота подвеса, м	Доля негорящих ламп, %	На
Кабинет	с матовым плафоном	светод иодны е	36	2.7	0	

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

Наименование измеряемых параметров, рабочей поверхности	Результаты измерений	Фактическое (среднее) значение	$U_{0.95}$	Нормативное значение	Класс услови труда
Кабинет				СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.110	
Освещенность рабочей поверхности, лк	889;890;888	889	82	500	**2**

$U_{0.95}$ - расширенная неопределенность (P=0.95).

8. Заключение:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

1545	Заместитель руководителя Испытательной лаборатории		Судницына С.В.	23.0
(№ в реестре экспертов)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата выда

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНН 2308219744 «Кубаньтехносервис» ОГРН 1152308005794 ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ РОССИЯ КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ г. КРАСНОДАР

ВНИМАНИЕ! Распечатан один экземпляр и передан заказчику. Копия протокола хранится в электронном виде в лаборатории ООО «Кубаньтехн
Запрещается частичная перепечатка или копирование протокола испытаний (измерений) без разрешения ИЛ ООО «Кубаньтехносервис»

Показатели тяжести трудового процесса	Результат прямого или расчетного измерения	U095	ПДУ (для женщин)	Отклонение	КУТ
2.3.2. С пола	не характерен	-	до 175	-	1
3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену), единиц					
3.1. При локальной нагрузке	1297	130	до 40000	-	1
3.2. При региональной нагрузке	1675	184	до 20000	-	1
4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс·с)					
4.1. Одной рукой	не характерен	-	до 22000	-	1
4.2. Двумя руками:	не характерен	-	до 42000	-	1
4.3. С участием мышц корпуса и ног	не характерен	-	до 60000	-	1
4.4. Суммарная статическая нагрузка	не характерен	-	до 22000	-	1
5. Рабочая поза (рабочее положение тела работника в течение рабочего дня (смены)), % смены				-	2
5.1. Свободная	90	1.3	-	-	
5.2. Стоя	не характерен	-	до 60	-	
5.3. Неудобная	10	1.3	до 25	-	
5.4. Фиксированная	не характерен	-	до 25	-	
5.5. Вынужденная	не характерен	-	-	-	
5.6. Поза «сидя» без перерывов	не характерен	-	до 60	-	
6. Наклоны корпуса					
Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)	не характерен	-	до 100	-	1
7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км					
7.1. По горизонтали	0.9	0.08	до 8	-	1
7.2. По вертикали	не характерен	-	до 2.5	-	1
7.3. Суммарное перемещение	0.9	0.08	до 8	-	1

Условные обозначения: ПДУ – предельно-допустимое значение показателя тяжести; U095 – приписанное значение расширенной неопределенности; КУТ – класс условий труда.

Результаты расчета показателей тяжести трудового процесса:

2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг:
- разовое: не характерен;
- постоянно в течение рабочего дня (смены): не характерен.
3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену):
- при локальной нагрузке: 5 × 65 + 6 × 50 + 7 × 96 = 1297; X(To) = 1297±130, k=2 (p=95%);
- при региональной нагрузке: 7 × 120 + 3 × 165 + 4 × 85 = 1675; X(To) = 1675±184, k=2 (p=95%).
5. Рабочая поза (рабочее положение тела работника в течение рабочего дня), % смены:
- свободная: X(To) = 90±1.3, k=2 (p=95%); - неудобная: X(To) = 10±1.3, k=2 (p=95%).
6. Наклоны корпуса, кол-во за рабочий день (смену): не характерен.
7. Перемещения работника в пространстве, км:
- по горизонтали: X(To) = 0.9±0.08, k=2 (p=95%);- по вертикали: не характерен.

11. Сведения о лицах проводивших измерения:

№	Ф.И.О.	Должность	№ показателя из п.7 (прочерк – все показатели)
1	Судницына С.В.	Заместитель руководителя Испытательной лаборатории	-

12. Заключение.

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

13. Подписи лиц, проводивших измерения:

(подпись) Судницына С.В. (Ф.И.О.)

Протокол № 28170006- ТЖ

ВНИМАНИЕ! *Распечатан один экземпляр и передан заказчику. Копия протокола хранится в электронном виде в лаборатории ООО «Кубаньтехносервис». Запрещается частичная перепечатка или копирование протокола испытаний (измерений) без разрешения ИЛ ООО «Кубаньтехносервис»!*

14. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

1545	Заместитель руководителя Испытательной лаборатории		Судницына С.В.
(№ в реестре)	(Должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

Окончание протокола

ВНИМАНИЕ! *Распечатан один экземпляр и передан заказчику. Копия протокола хранится в электронном виде в лаборатории ООО «Кубань*
Запрещается частичная перепечатка или копирование протокола испытаний (измерений) без разрешения ИЛ ООО «Кубаньтехносерв

Общество с ограниченной ответственностью "Кубаньтехносервис"; Регистрационный номер - 218 от 10.02.2016 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц	Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц	Дата окончания
RA.RU.21AE89	17.12.2015	бессрочно

ПРОТОКОЛ
измерений показателей напряженности трудового процесса

№ 28170006- Н
(идентификационный номер протокола)

1. Сведения о дате измерения и оформления протокола:
1.1. Дата проведения измерений: 03.07.2020
1.2. Дата оформления протокола: 03.07.2020

2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "ФЕМИНАМЕД"
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: Юридический адрес: 350072, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Зиповская, 4/3, кв. 24. Фактический адрес: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Московская, 152, каб. 80
2.3. Наименование структурного подразделения: Медицинский отдел
2.4. Контактные данные работодателя/заказчика (e-mail; тел.; факс): aleks2055@list.ru; ;

3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 28170006
3.2. Наименование рабочего места: Врач акушер-гинеколог
3.3. Код по ОК 016-94: 20463

4. Сведения о применяемых средствах измерения (СИ):

№	Наименование средства измерения	Заводской номер	Сведения о поверке	Действие поверки	Погрешность измерения	Условия эксплуатации
1	Секундомер механический СОСпр-2б-2-000	8119	07-28-239-20, выдал ФБУ Краснодарский ЦСМ	16.06.2020-15.06.2021	± 5,4 с (при измерении интервала времени 60 мин в диапазоне рабочих температур)	Диапазон температуры: от -25 до плюс 40°С; Относительная влажность воздуха при 25 °С – до 80%

5. Сведения о средствах измерений параметров окружающей среды и вспомогательном оборудовании:

№	Наименование средства измерения	Заводской номер	Сведения о поверке	Действие поверки	Погрешность измерения	Условия эксплуатации
1	Измеритель параметров микроклимата "МЕТЕОСКОП-М"	385019	207/19-5255 п, выдал ФГУП "ВНИИМС"	11.06.2019-10.06.2021	канал измерений температуры ± 0,2 °С; канал измерений относительной влажности ±3,0%; канал измерений скорости в диапазоне от 0,1 до 1 м/с ±(0,05+0,05V) м/с; канал измерений скорости в диапазоне св.1 до 20м/с	диапазон температуры от -20 до +55 относительная влажность- при 25 °С – до 90

ВНИМАНИЕ! Распечатан один экземпляр и передан заказчику. Копия протокола хранится в электронном виде в лаборатории ООО «Кубаньтехносервис».
Запрещается частичная перепечатка или копирование протокола испытаний (измерений) без разрешения ИЛ ООО «Кубаньтехносервис»!

					±(0,1+0,05V)м /с, где V- значение измер. скорости

6. Нормативные документы, устанавливающие метод и требования проведения к проведению измерений:

№	Наименование нормативного документа (НД)
1	Паспорт для секундомера механического СОСпр-2б-2-000

7. Измеряемые показатели и методы контроля (СИ, НД):

№	Наименование показателя напряженности трудового процесса	№ СИ из п.4	№ НД из п.6	
1	Работа с оптическими приборами	1	1	
2	Нагрузка на голосовой аппарат	1	1	

Примечание: дата измерения заполняется в случае измерений в разные даты по различным показателям (по умолча

8. Нормативные документы, регламентирующие предельно допустимые уровни (ПДУ) вредного фактора:

№	Наименование нормативного документа (НД)
1	Методика измерений показателей напряженности трудового процесса для целей специальной оцен труда МИ НТП.ИНТ-17.01-2018

9. Сведения об условиях проведения измерений:

№	Место измерения	t, °C	p, мм.рт.ст.	υ, м/с
1	Внутри помещения	26.5	751	0.1

Условные обозначения: t - температура воздуха; p - атмосферное давление; φ - относительная влажность.

10. Сведения об измерениях по показателям напряженности трудового процесса:

№ п/п	Показатели напряженности трудового процесса	Результат прямого или расчетного измерения	U095	ПДУ	С
1	**Сенсорные нагрузки**				
1.1	Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы	не характерен	-	до 175	
1.2	Число производственных объектов одновременного наблюдения	не характерен	-	до 10	
1.3	Работа с оптическими приборами (% времени смены)	11.5	1.1	до 50	
1.4	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю)	19	0.15	до 20	
1.5	Нагрузка на слуховой анализатор (при производственной необходимости восприятия речи или дифференцированных сигналов)	не характерен	-	более 70	
1.6	Длительность сосредоточенного наблюдения (% времени смены)	не характерен	-	до 50	
2	**Монотонность нагрузок**				
2.1	Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций	не характерен	-	более 6	
2.2	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены)	не характерен	-	менее 80	
2.3	Время активного наблюдения за ходом производственного процесса (час)	не характерен	-	более 0.8	

Условные обозначения: ПДУ – предельно-допустимое значение показателя напряженности; U095 – приписанное зна расширенной неопределенности; КУТ – класс условий труда.

Результаты расчета показателей напряженности трудового процесса:

Работа с оптическими приборами (% времени смены):

- суммарное время работы с оптическими приборами, мин: 10 + 10 + 15 + 20 = 55

- суммарное время в интервалах измерения, мин: 120 + 120 + 120 + 120 = 480

- результат измерения: 55 / 480 × 100 % = 11.5; Y(To) = 11.5±1.1, k=2 (p=95%)

Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное кол-во часов, наговариваемое в неделю):

- результат измерения: 5 + 4 + 3 + 4 + 3 = 19; X(To) = 19±0.15, k=2 (p=95%)

ВНИМАНИЕ! *Распечатан один экземпляр и передан заказчику. Копия протокола хранится в электронном виде в лаборатории ООО «Кубань*
Запрещается частичная перепечатка или копирование протокола испытаний (измерений) без разрешения ИЛ ООО «Кубаньтехносерв

11. Сведения о лицах проводивших измерения:

№	Ф.И.О.	Должность	№ показателя из п.7 (прочерк – все показатели)
1	Судницына С.В.	Заместитель руководителя Испытательной лаборатории	-

12. Заключение.

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

13. Подписи лиц, проводивших измерения:

(подпись) Судницына С.В. (Ф.И.О.)

14. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

1545	Заместитель руководителя Испытательной лаборатории		Судницына С.В.	23.07.2020
(№ в реестре)	(Должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата выдачи протокола)

Окончание протокола

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Кубаньтехносервис» ИНН 2308219744 ОГРН 1152308005794 ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ РОССИЯ КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ Г. КРАСНОДАР

ВНИМАНИЕ! *Распечатан один экземпляр и передан заказчику. Копия протокола хранится в электронном виде в лаборатории ООО «Кубаньтехносервис». Запрещается частичная перепечатка или копирование протокола испытаний (измерений) без разрешения ИЛ ООО «Кубаньтехносервис»!*

Общество с ограниченной ответственностью "Кубаньтехносервис"; Регистрационный номер - 218 от 10.02.2016
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Заключение эксперта

№ 28170007- ЗЭ
идентификационный номер (реквизиты) заключения

1. Дата заключения: 01.07.2020

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "ФЕМИНАМЕД"

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: Юридический адрес: 350072, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Зиповская, 4/3, кв. 24. Фактический адрес: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Московская, 152, каб. 80

2.3. Наименование структурного подразделения: Медицинский отдел

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 28170007

3.2. Наименование рабочего места: Врач ультразвуковой диагностики

3.3. Код по ОК 016-94: 20463

3.4. Краткое описание работы: Проводит ультразвуковую диагностику, используя ее методы, разрешенные для применения в медицинской практике. Определяет тактику ультразвуковой диагностики больного в соответствии с установленными правилами и стандартами. Участвует в разработке плана обследования больного, уточняет объем и рациональные методы обследования пациента с целью получения в минимально короткие сроки полной и достоверной диагностической информации. Самостоятельно проводит необходимые диагностические исследования.

4. Сведения о работниках:

4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах): 1

5. Гарантии и компенсации (наличие):

5.1. Повышенная оплата труда работника (работников): Нет

5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск: Нет

5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени: Нет

5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты: Нет

5.5. Лечебно - профилактическое питание: Нет

5.6. Право на досрочное назначение страховой пенсии: Нет

5.7. Проведение медицинских осмотров: Да

6. Травматизм и профессиональные заболевания:

6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте: Нет

6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте: Нет

7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда: Нет

8. Возможность использования протоколов производственного контроля: Нет

9. Идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:

9.1. Необходимость проведения идентификации: Нет

10. Сведения о рабочем месте:

Оборудование	Сырье и материалы	Источник вредных факторов
Отсутствует	Отсутствует	Напряженность трудового процесса, тяжесть трудового процесса, световая среда

11. Перечень ОВПФ, подлежащих измерениям и оценке: идентификация не осу
по ФЗ-426 ст.10.6 (оценка требуется)

№ п/п Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов	Наименование вредного и (или) опасного фактора производстве трудового процесса
1.4	Световая среда
4	Тяжесть трудового процесса
5	Напряженность трудового процесса

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

1545	Заместитель руководителя Испытательной лаборатории		Судницына
(№ в реестре экспертов)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

Общество с ограниченной ответственностью "ФЕМИНАМЕД" (полное наименование работодателя)				
Юридический адрес: 350072, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Зиповская, 4/3, кв. 24. Фактический адрес: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Московская, 152, каб. 80; Безруков Геннадий Евгеньевич; aleks2055@list.ru (адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
2310181914	26977465	4210014	86.10	03701000001

КАРТА № 28170007
специальной оценки условий труда

Врач ультразвуковой диагностики — 20463
(наименование профессии (должности) работника) — (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Медицинский отдел
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС Профессиональный стандарт "Врач ультразвуковой диагностики" (утв. приказом Минтруда России от 19.03.2019 N 161н)
(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	1
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

009-339-206 43

Строка 022. Используемое оборудование: Отсутствует
Используемые материалы и сырье: Отсутствует

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	-	-
Биологический	-	-	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	-	-
Шум	-	-	-
Инфразвук	-	-	-
Ультразвук воздушный	-	-	-

Вибрация общая	-	-	-
Вибрация локальная	-	-	-
Неионизирующие излучения	-	-	-
Ионизирующие излучения	-	-	-
Параметры микроклимата	-	-	-
Параметры световой среды	2	-	-
Тяжесть трудового процесса	2	-	-
Напряженность трудового процесса	2	-	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Нет	Нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Да	Нет	отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда отдыха, по подбору работников: *1. Рекомендации по подбору работников: возможно применения труда женщин - да (при соблюдении условий СанПиН 2.2.0.555-96); возможно применения труда лиц до 18 лет - нет (Несоответствие квалификационным требованиям возможность применения труда инвалидов - да (при соблюдении СП 2.2.9.2510-09); 2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организ*

Дата составления: 23.07.2020

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор		Безруков Г.Е.	23.07
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный врач		Безрукова О.В.	23.07
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	
Администратор		Жукова О.В.	23.07
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1545		Судницына С.В.	23.07.2
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

(подпись)	Власкина Людмила Александровна (Ф.И.О. работника)	23.07.2020 (дата)
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)

Общество с ограниченной ответственностью "Кубаньтехносервис"; Регистрационный номер - 218 от 10.02.2016 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц	Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц	Дата окончания
RA.RU.21AE89	17.12.2015	бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений световой среды

№ 28170007- О
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 03.07.2020

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "ФЕМИНАМЕД"

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: Юридический адрес: 350072, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Зиповская, 4/3, кв. 24. Фактический адрес: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Московская, 152, каб. 80

2.3. Наименование структурного подразделения: Медицинский отдел

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 28170007

3.2. Наименование рабочего места: Врач ультразвуковой диагностики

3.3. Код по ОК 016-94: 20463

4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешность измерения
Прибор комбинированный "ТКА-ПКМ" (08) Пульсметр+Люксметр	08 5830	09-07-940-19	28.08.2020	±8%
Измеритель параметров микроклимата "МЕТЕОСКОП-М"	385019	207/19-5255 п	10.06.2021	канал измерений температуры ± 0,2 °С; канал измерений относительной влажности ±3,0%; канал измерений скорости в диапазоне от 0,1 до 1 м/с ±(0,05+0,05V)м/с; канал измерений скорости в диапазоне св.1 до 20м/с ±(0,1+0,05V) м/с, где V-значение измер. скорости
Рулетка измерительная металлическая Fisco	540	18003637208	25.03.2021	II класс точности
Мультиметр цифровой MY 64	MBHB007 142	07-26-1576-20	31.03.2021	± 1.2% ± 3 D

ВНИМАНИЕ! Распечатан один экземпляр и передан заказчику. Копия протокола хранится в электронном виде в лаборатории ООО «Кубаньтехносервис». Запрещается частичная перепечатка или копирование протокола испытаний (измерений) без разрешения ИЛ ООО «Кубаньтехносервис»!

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации «Об утверждении методики проведения специальной оценки условий труда, классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению» от 24.01.2014 г. № 33н;
- Санитарные правила и нормы утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» от 06.04.2003 г. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03;
- МУК 4.3.2812-10 Инструментальный контроль и оценка освещения рабочих мест МУК (Методические указания по методам контроля), утверждены Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Г.Г.Онищенко 28 декабря 2010 г;
- Руководство по эксплуатации прибора комбинированного "ТКА-ПКМ"(08) Пульсметр+Люксметр;
- Руководство по эксплуатации измерителя параметров микроклимата Метеоскоп-М БВЕК.43 1110.04 РЭ;
- Руководство по эксплуатации мультиметра цифрового MY 64.

6. Характеристика осветительного оборудования (осветительных приборов):

Наименование рабочей зоны	Тип светильников	Тип ламп	Мощность ламп, Вт	Высота подвеса, м	Доля негорящих ламп, %	Напряжение сети, В (U_1/U_2)
Кабинет	с матовым плафоном	светодиодные	36	2.7	0	220/220

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

Наименование измеряемых параметров, рабочей поверхности	Результаты измерений	Фактическое (среднее) значение	$U_{0.95}$	Нормативное значение	Класс условий труда	Вр
Кабинет				СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.111		
Освещенность рабочей поверхности, лк	695;696;697	696	64	300	2	

$U_{0.95}$ - расширенная неопределенность (P=0.95).

8. Заключение:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

1545	Заместитель руководителя Испытательной лаборатории		Судницына С.В.	23.07.2020
(№ в реестре экспертов)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата выдачи протокола)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНН 2308219744 «Кубаньтехносервис» ОГРН 1152308005794 ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ РОССИЯ КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ г. КРАСНОДАР

ВНИМАНИЕ! Распечатан один экземпляр и передан заказчику. Копия протокола хранится в электронном виде в лаборатории ООО «Кубаньтехносервис». Запрещается частичная перепечатка или копирование протокола испытаний (измерений) без разрешения ИЛ ООО «Кубаньтехносервис»!

Общество с ограниченной ответственностью "Кубаньтехносервис"; Регистрационный номер - 218 от 10.02.2016		
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц	Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц	Дата окончания
RA.RU.21AE89	17.12.2015	бессрочно

ПРОТОКОЛ
измерений показателей тяжести трудового процесса

№ 28170007- ТЖ
(идентификационный номер протокола)

1. Сведения о дате измерения и оформления протокола:

1.1. Дата проведения измерений: 03.07.2020

1.2. Дата оформления протокола: 03.07.2020

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "ФЕМИНАМЕД"

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: Юридический адрес: 350072, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Зиповская, 4/3, кв. 24. Фактический адрес: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Московская, 152, каб. 80

2.3. Наименование структурного подразделения: Медицинский отдел

2.4. Контактные данные работодателя/заказчика (e-mail; тел.; факс): aleks2055@list.ru; ;

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 28170007

3.2. Наименование рабочего места: Врач ультразвуковой диагностики

3.3. Код по ОК 016-94: 20463

3.4. Пол работника: женский

4. Сведения о применяемых средствах измерения (СИ):

№	Наименование средства измерения	Заводской номер	Сведения о поверке	Действие поверки	Погрешность измерения	Условия эксплуатации
1	Секундомер механический СОСпр-2б-2-000	8119	07-28-239-20, выдал ФБУ Красндарский ЦСМ	16.06.2020-15.06.2021	± 5,4 с (при измерении интервала времени 60 мин в диапазоне рабочих температур)	Диапазон температуры: от -25 до плюс 40°С; Относительная влажность воздуха при 25 °С – до 80%
2	Шагомер ШЭЭ-01	766664	-	-	±5%	-
3	Дальномер лазерный Bosch GLM 80 Professional	802581166	09-05-207-20, выдал ФБУ "Краснодарский ЦСМ"	02.06.2020-01.06.2021	±1.5 мм	Диапазон температуры: -10 до 50°С; Относительная влажность воздуха при 25 °С – не более 80%

5. Сведения о средствах измерений параметров окружающей среды и вспомогательном оборудовании:

№	Наименование средства измерения	Заводской номер	Сведения о поверке	Действие поверки	Погрешность измерения	Условия эксплуатации
1	Измеритель параметров микроклимата "МЕТЕОСКОП-М"	385019	207/19-5255 п, выдал ФГУП "ВНИИМС"	11.06.2019-10.06.2021	канал измерений температуры ± 0,2 °С; канал измерений относительной влажности	диапазон температуры от -20 до +55 относительная влажность- при 25 °С – до 90

ВНИМАНИЕ! Распечатан один экземпляр и передан заказчику. Копия протокола хранится в электронном виде в лаборатории ООО «Кубаньтехносервис». Запрещается частичная перепечатка или копирование протокола испытаний (измерений) без разрешения ИЛ ООО «Кубаньтехносервис»!

					±3,0%; канал измерений скорости в диапазоне от 0,1 до 1 м/с ±(0,05+0,05V) м/с; канал измерений скорости в диапазоне св.1 до 20м/с ±(0,1+0,05V)м /с, где V-значение измер. скорости	

6. Нормативные документы, устанавливающие метод и требования проведения к проведению измерений:

№	Наименование нормативного документа (НД)
1	Паспорт для секундомера механического СОСпр-2б-2-000
2	Руководство по эксплуатации ШАГОМЕР-ЭРГОМЕТР ЭЛЕКТРОННЫЙ "ШЭЭ-01". Паспорт ТУ РБ 200181967.027-2004
3	Оригинальное руководство по эксплуатации GLM Professional 80/80+R 60

7. Измеряемые показатели и методы контроля (СИ, НД):

№	Наименование показателя тяжести трудового процесса	№ СИ из п.4	№ НД из п.6	Дата измер
1	Стереотипные рабочие движения	1	1	-
2	Рабочая поза	1	1	-
3	Перемещения работника в пространстве	2, 3	2, 3	-

Примечание: дата измерения заполняется в случае измерений в разные даты по различным показателям (по умолчанию - пр

8. Нормативные документы, регламентирующие предельно допустимые уровни (далее - ПДУ) вредного фактора:

№	Наименование нормативного документа (НД)
1	Методика измерений показателей тяжести трудового процесса для целей специальной оценки условий труда ТТП.ИНТ-16.01-2018

9. Сведения об условиях проведения измерений:

№	Место измерения	t, °C	p, мм.рт.ст.	υ, м/с	
1	Внутри помещения	26.5	751	0.1	

Условные обозначения: t - температура воздуха; p - атмосферное давление; φ - относительная влажность.

10. Сведения об измерениях по показателям тяжести трудового процесса:

Показатели тяжести трудового процесса	Результат прямого или расчетного измерения	U095	ПДУ (для женщин)	Отклонение
1.Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену)				
1.1. Региональная нагрузка при перемещении груза на расстояние до 1 м, кг·м	не характерен	-	до 3000	-
1.2. Общая нагрузка при перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м, кг·м	не характерен	-	до 15000	-
1.3. Общая нагрузка при перемещении груза на расстояние более 5 м, кг·м	не характерен	-	до 28000	-
1.4. Суммарная физическая динамическая нагрузка, кг·м	не характерен	-	до 3000	-
2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг				
2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до2-х раз в час)	не характерен	-	до 10	-
2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)	не характерен	-	до 7	-
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены, в том числе	не характерен	-	до 175	-
2.3.1. С рабочей поверхности	не характерен	-	до 350	-

ВНИМАНИЕ! Распечатан один экземпляр и передан заказчику. Копия протокола хранится в электронном виде в лаборатории ООО «Кубаньтехносервис»
Запрещается частичная перепечатка или копирование протокола испытаний (измерений) без разрешения ИЛ ООО «Кубаньтехносервис»

Показатели тяжести трудового процесса	Результат прямого или расчетного измерения	U095	ПДУ (для женщин)	Отклонение	КУТ
2.3.2. С пола	не характерен	-	до 175	-	1
3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену), единиц					
3.1. При локальной нагрузке	1474	147	до 40000	-	1
3.2. При региональной нагрузке	1841	203	до 20000	-	1
4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс·с)					
4.1. Одной рукой	не характерен	-	до 22000	-	1
4.2. Двумя руками:	не характерен	-	до 42000	-	1
4.3. С участием мышц корпуса и ног	не характерен	-	до 60000	-	1
4.4. Суммарная статическая нагрузка	не характерен	-	до 22000	-	1
5. Рабочая поза (рабочее положение тела работника в течение рабочего дня (смены)), % смены				-	2
5.1. Свободная	90	1.3	-	-	
5.2. Стоя	не характерен	-	до 60	-	
5.3. Неудобная	10	1.3	до 25	-	
5.4. Фиксированная	не характерен	-	до 25	-	
5.5. Вынужденная	не характерен	-	-	-	
5.6. Поза «сидя» без перерывов	не характерен	-	до 60	-	
6. Наклоны корпуса					
Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)	не характерен	-	до 100	-	1
7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км					
7.1. По горизонтали	1.1	0.1	до 8	-	1
7.2. По вертикали	не характерен	-	до 2.5	-	1
7.3. Суммарное перемещение	1.1	0.1	до 8	-	1

Условные обозначения: ПДУ – предельно-допустимое значение показателя тяжести; U095 – приписанное значение расширенной неопределенности; КУТ – класс условий труда.

Результаты расчета показателей тяжести трудового процесса:

2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг:
- разовое: не характерен;
- постоянно в течение рабочего дня (смены): не характерен.
3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену):
- при локальной нагрузке: 5 × 48 + 6 × 55 + 7 × 102 + 2 × 95 = 1474; X(To) = 1474±147, k=2 (p=95%);
- при региональной нагрузке: 7 × 140 + 3 × 167 + 4 × 90 = 1841; X(To) = 1841±203, k=2 (p=95%).
5. Рабочая поза (рабочее положение тела работника в течение рабочего дня), % смены:
- свободная: X(To) = 90±1.3, k=2 (p=95%); - неудобная: X(To) = 10±1.3, k=2 (p=95%).
6. Наклоны корпуса, кол-во за рабочий день (смену): не характерен.
7. Перемещения работника в пространстве, км:
- по горизонтали: X(To) = 1.1±0.1, k=2 (p=95%);- по вертикали: не характерен.

11. Сведения о лицах проводивших измерения:

№	Ф.И.О.	Должность	№ показателя из п.7 (прочерк – все показатели)
1	Судницына С.В.	Заместитель руководителя Испытательной лаборатории	-

12. Заключение.

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

ВНИМАНИЕ! Распечатан один экземпляр и передан заказчику. Копия протокола хранится в электронном виде в лаборатории ООО «Кубаньтехносервис». Запрещается частичная перепечатка или копирование протокола испытаний (измерений) без разрешения ИЛ ООО «Кубаньтехносервис»!

13. Подписи лиц, проводивших измерения:

(подпись) Судницына С.В.
(Ф.И.О.)

14. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

1545	Заместитель руководителя Испытательной лаборатории		Судницына С.В.	23.0
(№ в реестре)	(Должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дат при

Окончание протокола

ВНИМАНИЕ! *Распечатан один экземпляр и передан заказчику. Копия протокола хранится в электронном виде в лаборатории ООО «Кубаньтехносервис»*
Запрещается частичная перепечатка или копирование протокола испытаний (измерений) без разрешения ИЛ ООО «Кубаньтехносервис»

Общество с ограниченной ответственностью "Кубаньтехносервис"; Регистрационный номер - 218 от 10.02.2016 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц	Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц	Дата окончания
RA.RU.21AE89	17.12.2015	бессрочно

ПРОТОКОЛ
измерений показателей напряженности трудового процесса

№ 28170007- Н
(идентификационный номер протокола)

1. Сведения о дате измерения и оформления протокола:

1.1. Дата проведения измерений: 03.07.2020

1.2. Дата оформления протокола: 03.07.2020

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "ФЕМИНАМЕД"

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: Юридический адрес: 350072, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Зиповская, 4/3, кв. 24. Фактический адрес: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Московская, 152, каб. 80

2.3. Наименование структурного подразделения: Медицинский отдел

2.4. Контактные данные работодателя/заказчика (e-mail; тел.; факс): aleks2055@list.ru; ;

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 28170007

3.2. Наименование рабочего места: Врач ультразвуковой диагностики

3.3. Код по ОК 016-94: 20463

4. Сведения о применяемых средствах измерения (СИ):

№	Наименование средства измерения	Заводской номер	Сведения о поверке	Действие поверки	Погрешность измерения	Условия эксплуатации
1	Секундомер механический СОСпр-2б-2-000	8119	07-28-239-20, выдал ФБУ Краснодарский ЦСМ	16.06.2020-15.06.2021	± 5,4 с (при измерении интервала времени 60 мин в диапазоне рабочих температур)	Диапазон температуры: от -25 до плюс 40°С; Относительная влажность воздуха при 25 °С – до 80%

5. Сведения о средствах измерений параметров окружающей среды и вспомогательном оборудовании:

№	Наименование средства измерения	Заводской номер	Сведения о поверке	Действие поверки	Погрешность измерения	Условия эксплуатации
1	Измеритель параметров микроклимата "МЕТЕОСКОП-М"	385019	207/19-5255 п, выдал ФГУП "ВНИИМС "	11.06.2019-10.06.2021	канал измерений температуры ± 0,2 ˚С; канал измерений относительной влажности ±3,0%; канал измерений скорости в диапазоне от 0,1 до 1 м/с ±(0,05+0,05V) м/с; канал измерений скорости в диапазоне св.1 до 20м/с	диапазон температуры от -20 до +55 относительная влажность- при 25 °С – до 90

ВНИМАНИЕ! Распечатан один экземпляр и передан заказчику. Копия протокола хранится в электронном виде в лаборатории ООО «Кубаньтехносервис». Запрещается частичная перепечатка или копирование протокола испытаний (измерений) без разрешения ИЛ ООО «Кубаньтехносервис»!

					±(0,1+0,05V)м/с, где V-значение измер. скорости	

6. Нормативные документы, устанавливающие метод и требования проведения к проведению измерений:

№	Наименование нормативного документа (НД)
1	Паспорт для секундомера механического СОСпр-2б-2-000

7. Измеряемые показатели и методы контроля (СИ, НД):

№	Наименование показателя напряженности трудового процесса	№ СИ из п.4	№ НД из п.6	Дата изм
1	Работа с оптическими приборами	1	1	-
2	Нагрузка на голосовой аппарат	1	1	-

Примечание: дата измерения заполняется в случае измерений в разные даты по различным показателям (по умолчанию - прочер

8. Нормативные документы, регламентирующие предельно допустимые уровни (далее - ПДУ) вредного фактора:

№	Наименование нормативного документа (НД)
1	Методика измерений показателей напряженности трудового процесса для целей специальной оценки условий труда МИ НТП.ИНТ-17.01-2018

9. Сведения об условиях проведения измерений:

№	Место измерения	t, °C	p, мм.рт.ст.	υ, м/с	φ, %
1	Внутри помещения	26.5	751	0.1	55

Условные обозначения: t - температура воздуха; p - атмосферное давление; φ - относительная влажность.

10. Сведения об измерениях по показателям напряженности трудового процесса:

№ п/п	Показатели напряженности трудового процесса	Результат прямого или расчетного измерения	U095	ПДУ	Отклонение
1	**Сенсорные нагрузки**				
1.1	Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы	не характерен	-	до 175	-
1.2	Число производственных объектов одновременного наблюдения	не характерен	-	до 10	-
1.3	Работа с оптическими приборами (% времени смены)	не характерен	-	до 50	-
1.4	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю)	19	0.15	до 20	-
1.5	Нагрузка на слуховой анализатор (при производственной необходимости восприятия речи или дифференцированных сигналов)	не характерен	-	более 70	-
1.6	Длительность сосредоточенного наблюдения (% времени смены)	не характерен	-	до 50	-
2	**Монотонность нагрузок**				
2.1	Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций	не характерен	-	более 6	-
2.2	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены)	не характерен	-	менее 80	-
2.3	Время активного наблюдения за ходом производственного процесса (час)	не характерен	-	более 0.8	-

Условные обозначения: ПДУ – предельно-допустимое значение показателя напряженности; U095 – приписанное значение расширенной неопределенности; КУТ – класс условий труда.

Результаты расчета показателей напряженности трудового процесса:

Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное кол-во часов, наговариваемое в неделю):

- результат измерения: 5 + 4 + 3 + 4 + 3 = 19; X(To) = 19±0.15, k=2 (p=95%)

ВНИМАНИЕ! *Распечатан один экземпляр и передан заказчику. Копия протокола хранится в электронном виде в лаборатории ООО «Кубаньтехносервис»*
Запрещается частичная перепечатка или копирование протокола испытаний (измерений) без разрешения ИЛ ООО «Кубаньтехносервис»!

11. Сведения о лицах проводивших измерения:

№	Ф.И.О.	Должность	№ показателя из п.7 (прочерк – все показатели)
1	Судницына С.В.	Заместитель руководителя Испытательной лаборатории	-

12. Заключение.

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

13. Подписи лиц, проводивших измерения:

_____ Судницына С.В.

(подпись) (Ф.И.О.)

14. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

1545 Заместитель руководителя Испытательной лаборатории _____ Судницына С.В. 23.07.2020

(№ в реестре) (Должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата выдачи протокола)

Окончание протокола

ВНИМАНИЕ! *Распечатан один экземпляр и передан заказчику. Копия протокола хранится в электронном виде в лаборатории ООО «Кубаньтехносервис». Запрещается частичная перепечатка или копирование протокола испытаний (измерений) без разрешения ИЛ ООО «Кубаньтехносервис»!*

Общество с ограниченной ответственностью "Кубаньтехносервис"; Регистрационный номер - 218 от 10.02.2016
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Заключение эксперта

№ 28170008- ЗЭ
идентификационный номер (реквизиты) заключения

1. Дата заключения: 01.07.2020

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "ФЕМИНАМЕД"

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: Юридический адрес: 350072, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Зиповская, 4/3, кв. 24. Фактический адрес: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Московская, 152, каб. 80

2.3. Наименование структурного подразделения: Медицинский отдел

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 28170008

3.2. Наименование рабочего места: Врач-онколог

3.3. Код по ОК 016-94: 20463

3.4. Краткое описание работы: Выполняет перечень работ и услуг для диагностики заболевания, оценки состояния больного и клинической ситуации в соответствии со стандартом медицинской помощи. Выполняет перечень работ и услуг для лечения заболевания, состояния, клинической ситуации в соответствии со стандартом медицинской помощи. Обосновывает клинический диагноз, интерпретируя данные специальных методов исследования (лабораторных, рентгенологических, радиоизотопных). Обосновывает план и тактику лечения больных в соответствии с существующими стандартами оказания онкологической помощи населению Российской Федерации.

4. Сведения о работниках:

4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах): 1

5. Гарантии и компенсации (наличие):

5.1. Повышенная оплата труда работника (работников): Нет

5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск: Нет

5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени: Нет

5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты: Нет

5.5. Лечебно - профилактическое питание: Нет

5.6. Право на досрочное назначение страховой пенсии: Нет

5.7. Проведение медицинских осмотров: Да

6. Травматизм и профессиональные заболевания:

6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте: Нет

6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте: Нет

7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда: Нет

8. Возможность использования протоколов производственного контроля: Нет

9. Идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:

9.1. Необходимость проведения идентификации: Нет

10. Сведения о рабочем месте:

Оборудование	Сырье и материалы	Источник вредных факторов
Отсутствует	Отсутствует	Напряженность трудового процесса, световая среда

11. Перечень ОВПФ, подлежащих измерениям и оценке: идентификация не осуществл
по ФЗ-426 ст.10.6 (оценка требуется)

№ п/п Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов	Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной с трудового процесса
1.4	Световая среда
5	Напряженность трудового процесса

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

1545	Заместитель руководителя Испытательной лаборатории		Судницына С.В.
(№ в реестре экспертов)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

Общество с ограниченной ответственностью "ФЕМИНАМЕД"
(полное наименование работодателя)
Юридический адрес: 350072, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Зиповская, 4/3, кв. 24. Фактический адрес: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Московская, 152, каб. 80; Безруков Геннадий Евгеньевич; aleks2055@list.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
2310181914	26977465	4210014	86.10	03701000001

КАРТА № 28170008
специальной оценки условий труда

ч-онколог — 20463
енование профессии (должности) работника) — (код по ОК 016-94)

именование структурного подразделения: Медицинский отдел
ичество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

ока 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, утверждены приказом нистерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 июля 2010 г. 41н

(выпуск, раздел, дата утверждения)

ока 020. Численность работающих:

абочем месте	1
сех аналогичных рабочих местах	-
их:	
щин	0
в возрасте до 18 лет	0
алидов, допущенных к выполнению работ анном рабочем месте	0

ока 021. СНИЛС работников:

170-213-089 18

ока 022. Используемое оборудование: Отсутствует
Используемые материалы и сырье: Отсутствует

ока 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	-	-
Биологический	-	-	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	-	-
Шум	-	-	-

Инфразвук	-	-	-
Ультразвук воздушный	-	-	-
Вибрация общая	-	-	-
Вибрация локальная	-	-	-
Неионизирующие излучения	-	-	-
Ионизирующие излучения	-	-	-
Параметры микроклимата	-	-	-
Параметры световой среды	2	-	-
Тяжесть трудового процесса	-	-	-
Напряженность трудового процесса	2	-	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), заняты данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Нет	Нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Да	Нет	отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам тр отдыха, по подбору работников: *1. Рекомендации по подбору работников: возмо применения труда женщин - да (при соблюдении условий СанПиН 2.2.0.555-96); возмо применения труда лиц до 18 лет - нет (Несоответствие квалификационным требования возможность применения труда инвалидов - да (при соблюдении СП 2.2.9.2510-09);*
2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы орга

Дата составления: 23.07.2020

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор		Безруков Г.Е.	23.0
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный врач		Безрукова О.В.	23.0
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	
Администратор		Жукова О.В.	23.0
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1545		Судницына С.В.	23.07
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

(подпись)	Керцев Юрий Владимирович (Ф.И.О. работника)	23072020 (дата)
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)

Общество с ограниченной ответственностью "Кубаньтехносервис"; Регистрационный номер - 218 от 10.02.2016 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц	Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц	Дата окончания
RA.RU.21AE89	17.12.2015	бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений световой среды

№ 28170008- О
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 03.07.2020

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "ФЕМИНАМЕД"

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: Юридический адрес: 350072, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Зиповская, 4/3, кв. 24. Фактический адрес: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Московская, 152, каб. 80

2.3. Наименование структурного подразделения: Медицинский отдел

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 28170008

3.2. Наименование рабочего места: Врач-онколог

3.3. Код по ОК 016-94: 20463

4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешность измерения
Прибор комбинированный "ТКА-ПКМ" (08) Пульсметр+Люксметр	08 5830	09-07-940-19	28.08.2020	±8%
Измеритель параметров микроклимата "МЕТЕОСКОП-М"	385019	207/19-5255 п	10.06.2021	канал измерений температуры ± 0,2 °С; канал измерений относительной влажности ±3,0%; канал измерений скорости в диапазоне от 0,1 до 1 м/с ±(0,05+0,05V)м/с; канал измерений скорости в диапазоне св.1 до 20м/с ±(0,1+0,05V) м/с, где V-значение измер. скорости
Рулетка измерительная металлическая Fisco	540	18003637208	25.03.2021	II класс точности
Мультиметр цифровой MY 64	MBHB007142	07-26-1576-20	31.03.2021	± 1.2% ± 3 D

ВНИМАНИЕ! Распечатан один экземпляр и передан заказчику. Копия протокола хранится в электронном виде в лаборатории ООО «Кубаньтехносервис».
Запрещается частичная перепечатка или копирование протокола испытаний (измерений) без разрешения ИЛ ООО «Кубаньтехносервис»!

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПД ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации «Об утверждении методики проведения специальной оценки условий труда, классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки услови труда и инструкции по ее заполнению» от 24.01.2014 г. № 33н;
- Санитарные правила и нормы утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» от 06.04.2003 г. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03;
- МУК 4.3.2812-10 Инструментальный контроль и оценка освещения рабочих мест МУК (Методические указания по методам контроля), утверждены Руководителем Федеральной слу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Г.Г.Онищенко 28 декабря 2010 г
- Руководство по эксплуатации прибора комбинированного "ТКА-ПКМ"(08) Пульсметр+Люксметр;
- Руководство по эксплуатации измерителя параметров микроклимата Метеоскоп-М БВЕК.43 1110.04 РЭ;
- Руководство по эксплуатации мультиметра цифрового MY 64.

6. Характеристика осветительного оборудования (осветительных приборов):

Наименование рабочей зоны	Тип светильников	Тип ламп	Мощность ламп, Вт	Высота подвеса, м	Доля негорящих ламп, %	Напряж сети, (U,Ц
Кабинет	с матовым плафоном	светод иодны е	36	2.7	0	220/2

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

Наименование измеряемых параметров, рабочей поверхности	Результаты измерений	Фактическое (среднее) значение	$U_{0.95}$	Нормативное значение	Класс условий труда
Кабинет				СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.111	
Освещенность рабочей поверхности, лк	365;368;367	367	34	300	**2**

$U_{0.95}$ - расширенная неопределенность (P=0.95).

8. Заключение:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

1545	Заместитель руководителя Испытательной лаборатории	Судницына С.В.	23.07.2020
(№ в реестре экспертов)	(должность)	(подпись) (Ф.И.О.)	(дата выдачи протокола)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНН 2308219744 «Кубаньтехносервис» ОГРН 1152308005794 ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ РОССИЯ КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ г. КРАСНОДАР

ВНИМАНИЕ! *Распечатан один экземпляр и передан заказчику. Копия протокола хранится в электронном виде в лаборатории ООО «Кубаньтехносервис»*
Запрещается частичная перепечатка или копирование протокола испытаний (измерений) без разрешения ИЛ ООО «Кубаньтехносервис»

Общество с ограниченной ответственностью "Кубаньтехносервис"; Регистрационный номер - 218 от 10.02.2016 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц	Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц	Дата окончания
RA.RU.21AE89	17.12.2015	бессрочно

ПРОТОКОЛ
измерений показателей напряженности трудового процесса

№ 28170008- Н
(идентификационный номер протокола)

1. Сведения о дате измерения и оформления протокола:

1.1. Дата проведения измерений: 03.07.2020

1.2. Дата оформления протокола: 03.07.2020

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "ФЕМИНАМЕД"

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: Юридический адрес: 350072, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Зиповская, 4/3, кв. 24. Фактический адрес: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Московская, 152, каб. 80

2.3. Наименование структурного подразделения: Медицинский отдел

2.4. Контактные данные работодателя/заказчика (e-mail; тел.; факс): aleks2055@list.ru; ;

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 28170008

3.2. Наименование рабочего места: Врач-онколог

3.3. Код по ОК 016-94: 20463

4. Сведения о применяемых средствах измерения (СИ):

№	Наименование средства измерения	Заводской номер	Сведения о поверке	Действие поверки	Погрешность измерения	Условия эксплуатации
1	Секундомер механический СОСпр-2б-2-000	8119	07-28-239-20, выдал ФБУ Красндарский ЦСМ	16.06.2020-15.06.2021	± 5,4 с (при измерении интервала времени 60 мин в диапазоне рабочих температур)	Диапазон температуры: от -25 до плюс 40°С; Относительная влажность воздуха при 25 °С – до 80%

5. Сведения о средствах измерений параметров окружающей среды и вспомогательном оборудовании:

№	Наименование средства измерения	Заводской номер	Сведения о поверке	Действие поверки	Погрешность измерения	Условия эксплуатации
1	Измеритель параметров микроклимата "МЕТЕОСКОП-М"	385019	207/19-5255 п, выдал ФГУП "ВНИИМС"	11.06.2019-10.06.2021	канал измерений температуры ± 0,2 ˚С; канал измерений относительной влажности ±3,0%; канал измерений скорости в диапазоне от 0,1 до 1 м/с ±(0,05+0,05V) м/с; канал измерений скорости в диапазоне св.1 до 20м/с	диапазон температуры от -20 до +55 относительная влажность- при 25 °С – до 90

ВНИМАНИЕ! Распечатан один экземпляр и передан заказчику. Копия протокола хранится в электронном виде в лаборатории ООО «Кубаньтехносервис». Запрещается частичная перепечатка или копирование протокола испытаний (измерений) без разрешения ИЛ ООО «Кубаньтехносервис»!

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие П ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации «Об утверждени методики проведения специальной оценки условий труда, классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки усло труда и инструкции по ее заполнению» от 24.01.2014 г. № 33н;
- Санитарные правила и нормы утвержденные Главным государственным санитарным врач Российской Федерации «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» от 06.04.2003 г. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03;
- МУК 4.3.2812-10 Инструментальный контроль и оценка освещения рабочих мест МУК (Методические указания по методам контроля), утверждены Руководителем Федеральной сл по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Г.Г.Онищенко 28 декабря 200
- Руководство по эксплуатации прибора комбинированного "ТКА-ПКМ"(08) Пульсметр+Люксметр;
- Руководство по эксплуатации измерителя параметров микроклимата Метеоскоп-М БВЕК-А 1110.04 РЭ;
- Руководство по эксплуатации мультиметра цифрового MY 64.

6. Характеристика осветительного оборудования (осветительных приборов):

Наименование рабочей зоны	Тип светильников	Тип ламп	Мощность ламп, Вт	Высота подвеса, м	Доля негорящих ламп, %	Напря сети
Кабинет	с матовым плафоном	светодиодные	36	2.7	0	220

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

Наименование измеряемых параметров, рабочей поверхности	Результаты измерений	Фактическое (среднее) значение	$U_{0.95}$	Нормативное значение	Класс условий труда
Кабинет				СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.111	
Освещенность рабочей поверхности, лк	365;368;367	367	34	300	2

$U_{0.95}$ - расширенная неопределенность (P=0.95).

8. Заключение:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

1545	Заместитель руководителя Испытательной лаборатории		С.Удницына С.В.	23.07.20
(№ в реестре экспертов)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата выдачи)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНН 2308219744 «Кубаньтехносервис» ОГРН 1152308005784 ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ РОССИЯ КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ Г. КРАСНОДАР

ВНИМАНИЕ! *Распечатан один экземпляр и передан заказчику. Копия протокола хранится в электронном виде в лаборатории ООО «Кубаньтехносервис»*
Запрещается частичная перепечатка или копирование протокола испытаний (измерений) без разрешения ИЛ ООО «Кубаньтехносервис»

					±(0,1+0,05V)м/с, где V-значение измер. скорости	

6. Нормативные документы, устанавливающие метод и требования проведения к проведению измерений:

№	Наименование нормативного документа (НД)
1	Паспорт для секундомера механического СОСпр-2б-2-000

7. Измеряемые показатели и методы контроля (СИ, НД):

№	Наименование показателя напряженности трудового процесса	№ СИ из п.4	№ НД из п.6	Дата изме
1	Нагрузка на голосовой аппарат	1	1	-

Примечание: дата измерения заполняется в случае измерений в разные даты по различным показателям (по умолчанию - пр

8. Нормативные документы, регламентирующие предельно допустимые уровни (далее - ПДУ) вредного фактора:

№	Наименование нормативного документа (НД)
1	Методика измерений показателей напряженности трудового процесса для целей специальной оценки услов труда МИ НТП.ИНТ-17.01-2018

9. Сведения об условиях проведения измерений:

№	Место измерения	t, °C	p, мм.рт.ст.	υ, м/с	
1	Внутри помещения	26.5	751	0.1	

Условные обозначения: t - температура воздуха; p - атмосферное давление; φ - относительная влажность.

10. Сведения об измерениях по показателям напряженности трудового процесса:

№ п/п	Показатели напряженности трудового процесса	Результат прямого или расчетного измерения	U095	ПДУ	Отклонение
1	**Сенсорные нагрузки**				
1.1	Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы	не характерен	-	до 175	-
1.2	Число производственных объектов одновременного наблюдения	не характерен	-	до 10	-
1.3	Работа с оптическими приборами (% времени смены)	не характерен	-	до 50	-
1.4	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю)	18	0.15	до 20	-
1.5	Нагрузка на слуховой анализатор (при производственной необходимости восприятия речи или дифференцированных сигналов)	не характерен	-	более 70	-
1.6	Длительность сосредоточенного наблюдения (% времени смены)	не характерен	-	до 50	-
2	**Монотонность нагрузок**				
2.1	Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций	не характерен	-	более 6	-
2.2	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены)	не характерен	-	менее 80	-
2.3	Время активного наблюдения за ходом производственного процесса (час)	не характерен	-	более 0.8	-

Условные обозначения: ПДУ – предельно-допустимое значение показателя напряженности; U095 – приписанное значение расширенной неопределенности; КУТ – класс условий труда.

Результаты расчета показателей напряженности трудового процесса:

Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное кол-во часов, наговариваемое в неделю):

- результат измерения: 5 + 4 + 3 + 3 + 3 = 18; X(To) = 18±0.15, k=2 (p=95%)

ВНИМАНИЕ! *Распечатан один экземпляр и передан заказчику. Копия протокола хранится в электронном виде в лаборатории ООО «Кубаньтех*
Запрещается частичная перепечатка или копирование протокола испытаний (измерений) без разрешения ИЛ ООО «Кубаньтехносерви

11. Сведения о лицах проводивших измерения:

№	Ф.И.О.	Должность	№ показателя из п.7 (прочерк – все показатели)
1	Судницына С.В.	Заместитель руководителя Испытательной лаборатории	-

12. Заключение.

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

13. Подписи лиц, проводивших измерения:

(подпись) Судницына С.В. (Ф.И.О.)

14. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

1545	Заместитель руководителя Испытательной лаборатории		Судницына С.В.	23.07.2020
(№ в реестре)	(Должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата выдачи протокола)

Окончание протокола

ВНИМАНИЕ! Распечатан один экземпляр и передан заказчику. Копия протокола хранится в электронном виде в лаборатории ООО «Кубаньтехносервис». Запрещается частичная перепечатка или копирование протокола испытаний (измерений) без разрешения ИЛ ООО «Кубаньтехносервис»!

Общество с ограниченной ответственностью "Кубаньтехносервис"; Регистрационный номер - 218 от 10.02.2016
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Заключение эксперта

№ 28170009- ЗЭ
идентификационный номер (реквизиты) заключения

Дата заключения: 01.07.2020

Сведения о работодателе:

1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "ФЕМИНАМЕД"
2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: Юридический адрес: 50072, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Зиповская, 4/3, кв. 24. Фактический адрес: раснодарский край, г. Краснодар, ул. Московская, 152, каб. 80
3. Наименование структурного подразделения: Медицинский отдел

Сведения о рабочем месте:

1. Номер рабочего места: 28170009
2. Наименование рабочего места: Врач-эндокринолог
3. Код по ОК 016-94: 20463
4. Краткое описание работы: Выполняет перечень работ и услуг для диагностики заболевания, ценки состояния больного и клинической ситуации в соответствии со стандартом медицинской омощи. Выполняет перечень работ и услуг для лечения заболевания, состояния, клинической итуации в соответствии со стандартом медицинской помощи.

Сведения о работниках:

1. Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют
2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах): 1

Гарантии и компенсации (наличие):

1. Повышенная оплата труда работника (работников): Нет
2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск: Нет
3. Сокращенная продолжительность рабочего времени: Нет
4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты: Нет
5. Лечебно - профилактическое питание: Нет
6. Право на досрочное назначение страховой пенсии: Нет
7. Проведение медицинских осмотров: Да

Травматизм и профессиональные заболевания:

1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте: Нет
2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте: Нет

Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда: Нет

Возможность использования протоколов производственного контроля: Нет

Идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:

1. Необходимость проведения идентификации: Нет

. Сведения о рабочем месте:

Оборудование	Сырье и материалы	Источник вредных факторов
Отсутствует	Отсутствует	Напряженность трудового процесса, световая среда

. Перечень ОВПФ, подлежащих измерениям и оценке: идентификация не осуществляется ФЗ-426 ст.10.6 (оценка требуется)

№ п/п Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов	Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и трудового процесса
1.4	Световая среда
5	Напряженность трудового процесса

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

1545	Заместитель руководителя Испытательной лаборатории		Судницына С.В.
(№ в реестре экспертов)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

Общество с ограниченной ответственностью "ФЕМИНАМЕД" (полное наименование работодателя)				
Юридический адрес: 350072, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Зиповская, 4/3, кв. 24. Фактический адрес: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Московская, 152, каб. 80; Безруков Геннадий Евгеньевич; aleks2055@list.ru (адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
2310181914	26977465	4210014	86.10	03701000001

КАРТА № 28170009
специальной оценки условий труда

Врач-эндокринолог — 20463
(наименование профессии (должности) работника) — (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Медицинский отдел
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС Профессиональный стандарт "Врач-эндокринолог" (утв. приказом Минтруда России от 14.03.2018 N 132н)
(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	1
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

062-531-201 17

Строка 022. Используемое оборудование: Отсутствует
Используемые материалы и сырье: Отсутствует

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	-	-
Биологический	-	-	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	-	-
Шум	-	-	-
Инфразвук	-	-	-
Ультразвук воздушный	-	-	-

Вибрация общая	-	-	-
Вибрация локальная	-	-	-
Неионизирующие излучения	-	-	-
Ионизирующие излучения	-	-	-
Параметры микроклимата	-	-	-
Параметры световой среды	2	-	-
Тяжесть трудового процесса	-	-	-
Напряженность трудового процесса	2	-	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Нет	Нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Да	Нет	отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: *1. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (при соблюдении условий СанПиН 2.2.0.555-96); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (Несоответствие квалификационным требованиям ЕКС); возможность применения труда инвалидов - да (при соблюдении СП 2.2.9.2510-09); 2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации*

Дата составления: 23.07.2020

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор		Безруков Г.Е.	23.07.2020
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный врач		Безрукова О.В.	23.07.2020
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Администратор		Жукова О.В.	23.07.2020
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1545		Судницына С.В.	23.07.2020
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

(подпись)	Ваненкова Наталья Сергеевна (Ф.И.О. работника)	23.08.2017 (дата)
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)

Общество с ограниченной ответственностью "Кубаньтехносервис"; Регистрационный номер - 218 от 10.02.2016 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц	Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц	Дата окончания
RA.RU.21AE89	17.12.2015	бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений световой среды

№ 28170009- О
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 03.07.2020

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "ФЕМИНАМЕД"

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: Юридический адрес: 350072, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Зиповская, 4/3, кв. 24. Фактический адрес: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Московская, 152, каб. 80

2.3. Наименование структурного подразделения: Медицинский отдел

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 28170009

3.2. Наименование рабочего места: Врач-эндокринолог

3.3. Код по ОК 016-94: 20463

4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешность измерения
Прибор комбинированный "ТКА-ПКМ" (08) Пульсметр+Люксметр	08 5830	09-07-940-19	28.08.2020	±8%
Измеритель параметров микроклимата "МЕТЕОСКОП-М"	385019	207/19-5255 п	10.06.2021	канал измерений температуры ± 0,2 °С; канал измерений относительной влажности ±3,0%; канал измерений скорости в диапазоне от 0,1 до 1 м/с ±(0,05+0,05V)м/с; канал измерений скорости в диапазоне св.1 до 20м/с ±(0,1+0,05V) м/с, где V-значение измер. скорости
Рулетка измерительная металлическая Fisco	540	18003637208	25.03.2021	II класс точности
Мультиметр цифровой MY 64	MBHB007142	07-26-1576-20	31.03.2021	± 1.2% ± 3 D

ВНИМАНИЕ! Распечатан один экземпляр и передан заказчику. Копия протокола хранится в электронном виде в лаборатории ООО «Кубаньтехносервис». Запрещается частичная перепечатка или копирование протокола испытаний (измерений) без разрешения ИЛ ООО «Кубаньтехносервис»!

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации «Об утверждении методики проведения специальной оценки условий труда, классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению» от 24.01.2014 г. № 33н;
- Санитарные правила и нормы утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» от 06.04.2003 г. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03;
- МУК 4.3.2812-10 Инструментальный контроль и оценка освещения рабочих мест МУК (Методические указания по методам контроля), утверждены Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Г.Г.Онищенко 28 декабря 2010 г.;
- Руководство по эксплуатации прибора комбинированного "ТКА-ПКМ"(08) Пульсметр+Люксметр;
- Руководство по эксплуатации измерителя параметров микроклимата Метеоскоп-М БВЕК.43 1110.04 РЭ;
- Руководство по эксплуатации мультиметра цифрового MY 64.

6. Характеристика осветительного оборудования (осветительных приборов):

Наименование рабочей зоны	Тип светильников	Тип ламп	Мощность ламп, Вт	Высота подвеса, м	Доля негорящих ламп, %	Напряжение сети, В (U_1/U_2)
Кабинет	с матовым плафоном	светодиодные	36	2.7	0	220/220

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

Наименование измеряемых параметров, рабочей поверхности	Результаты измерений	Фактическое (среднее) значение	$U_{0.95}$	Нормативное значение	Класс условий труда	Время, ч
Кабинет				СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.111		
Освещенность рабочей поверхности, лк	365;368;367	367	34	300	**2**	

$U_{0.95}$ - расширенная неопределенность (P=0.95).

8. Заключение:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

1545	Заместитель руководителя Испытательной лаборатории		Судницына С.В.	23.07.2020
(№ в реестре экспертов)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата выдачи протокола)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНН 2308219744 «Кубаньтехносервис» ОГРН 1152308005794 ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ РОССИЯ КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ Г. КРАСНОДАР

ВНИМАНИЕ! *Распечатан один экземпляр и передан заказчику. Копия протокола хранится в электронном виде в лаборатории ООО «Кубаньтехносервис»*
Запрещается частичная перепечатка или копирование протокола испытаний (измерений) без разрешения ИЛ ООО «Кубаньтехносервис»!

Общество с ограниченной ответственностью "Кубаньтехносервис"; Регистрационный номер - 218 от 10.02.2016
наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

льный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц	Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц	Дата окончания
RA.RU.21AE89	17.12.2015	бессрочно

ПРОТОКОЛ
измерений показателей напряженности трудового процесса

№ 28170009- Н
(идентификационный номер протокола)

дения о дате измерения и оформления протокола:
ата проведения измерений: 03.07.2020
ата оформления протокола: 03.07.2020

дения о работодателе:
аименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "ФЕМИНАМЕД"
есто нахождения и место осуществления деятельности работодателя: Юридический адрес:
2. Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Зиповская, 4/3, кв. 24. Фактический адрес:
одарский край, г. Краснодар, ул. Московская, 152, каб. 80
аименование структурного подразделения: Медицинский отдел
нтактные данные работодателя/заказчика (e-mail; тел.; факс): aleks2055@list.ru; ;

дения о рабочем месте:
омер рабочего места: 28170009
аименование рабочего места: Врач-эндокринолог
од по ОК 016-94: 20463

дения о применяемых средствах измерения (СИ):

Наименование средства измерения	Заводской номер	Сведения о поверке	Действие поверки	Погрешность измерения	Условия эксплуатации
ундомер механический СОСпр-2б-2-000	8119	07-28-239-20, выдал ФБУ Краснодарский ЦСМ	16.06.2020-15.06.2021	± 5,4 с (при измерении интервала времени 60 мин в диапазоне рабочих температур)	Диапазон температуры: от -25 до плюс 40°С; Относительная влажность воздуха при 25 °С – до 80%

дения о средствах измерений параметров окружающей среды и вспомогательном
ювании:

Наименование средства измерения	Заводской номер	Сведения о поверке	Действие поверки	Погрешность измерения	Условия эксплуатации
ритель параметров микроклимата ЕТЕОСКОП-М"	385019	207/19-5255 п, выдал ФГУП "ВНИИМС "	11.06.2019-10.06.2021	канал измерений температуры ± 0,2 ˚С; канал измерений относительной влажности ±3,0%; канал измерений скорости в диапазоне от 0,1 до 1 м/с ±(0,05+0,05V) м/с; канал измерений скорости в диапазоне св.1 до 20м/с	диапазон температуры от -20 до +55 относительная влажность- при 25 °С – до 90

МАНИЕ! Распечатан один экземпляр и передан заказчику. Копия протокола хранится в электронном виде в лаборатории ООО «Кубаньтехносервис».
Запрещается частичная перепечатка или копирование протокола испытаний (измерений) без разрешения ИЛ ООО «Кубаньтехносервис»!

					±(0,1+0,05V)м/с, где V-значение измер. скорости	

6. Нормативные документы, устанавливающие метод и требования проведения к проведению измерений:

№	Наименование нормативного документа (НД)
1	Паспорт для секундомера механического СОСпр-2б-2-000

7. Измеряемые показатели и методы контроля (СИ, НД):

№	Наименование показателя напряженности трудового процесса	№ СИ из п.4	№ НД из п.6	Дата измерения
1	Нагрузка на голосовой аппарат	1	1	-

Примечание: дата измерения заполняется в случае измерений в разные даты по различным показателям (по умолчанию - прочерк)

8. Нормативные документы, регламентирующие предельно допустимые уровни (далее - ПДУ) вредного фактора:

№	Наименование нормативного документа (НД)
1	Методика измерений показателей напряженности трудового процесса для целей специальной оценки условий труда МИ НТП.ИНТ-17.01-2018

9. Сведения об условиях проведения измерений:

№	Место измерения	t, °C	p, мм.рт.ст.	υ, м/с	φ, %
1	Внутри помещения	26.5	751	0.1	55

Условные обозначения: t - температура воздуха; p - атмосферное давление; φ - относительная влажность.

10. Сведения об измерениях по показателям напряженности трудового процесса:

№ п/п	Показатели напряженности трудового процесса	Результат прямого или расчетного измерения	U095	ПДУ	Отклонение
1	**Сенсорные нагрузки**				
1.1	Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы	не характерен	-	до 175	-
1.2	Число производственных объектов одновременного наблюдения	не характерен	-	до 10	-
1.3	Работа с оптическими приборами (% времени смены)	не характерен	-	до 50	-
1.4	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю)	17	0.15	до 20	-
1.5	Нагрузка на слуховой анализатор (при производственной необходимости восприятия речи или дифференцированных сигналов)	не характерен	-	более 70	-
1.6	Длительность сосредоточенного наблюдения (% времени смены)	не характерен	-	до 50	-
2	**Монотонность нагрузок**				
2.1	Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций	не характерен	-	более 6	-
2.2	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены)	не характерен	-	менее 80	-
2.3	Время активного наблюдения за ходом производственного процесса (час)	не характерен	-	более 0.8	-

Условные обозначения: ПДУ – предельно-допустимое значение показателя напряженности; U095 – приписанное значение расширенной неопределенности; КУТ – класс условий труда.

Результаты расчета показателей напряженности трудового процесса:

Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное кол-во часов, наговариваемое в неделю):

- результат измерения: 2 + 4 + 4 + 4 + 3 = 17; X(To) = 17±0.15, k=2 (p=95%)

ВНИМАНИЕ! *Распечатан один экземпляр и передан заказчику. Копия протокола хранится в электронном виде в лаборатории ООО «Кубаньтехносервис».*
Запрещается частичная перепечатка или копирование протокола испытаний (измерений) без разрешения ИЛ ООО «Кубаньтехносервис»

11. Сведения о лицах проводивших измерения:

№	Ф.И.О.	Должность	№ показателя из п.7 (прочерк – все показатели)
1	Судницына С.В.	Заместитель руководителя Испытательной лаборатории	-

12. Заключение.

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

13. Подписи лиц, проводивших измерения:

(подпись) Судницына С.В. (Ф.И.О.)

14. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

1545 (в реестре) | Заместитель руководителя Испытательной лаборатории (Должность) | (подпись) | Судницына С.В. (Ф.И.О.) | 23.07.2020 (дата выдачи протокола)

Окончание протокола

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНН 2308219744 «Кубаньтехносервис» ОГРН 1152308005784 ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ РОССИЯ КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ г. КРАСНОДАР

ВНИМАНИЕ! Распечатан один экземпляр и передан заказчику. Копия протокола хранится в электронном виде в лаборатории ООО «Кубаньтехносервис». Запрещается частичная перепечатка или копирование протокола испытаний (измерений) без разрешения ИЛ ООО «Кубаньтехносервис»!

Общество с ограниченной ответственностью "Кубаньтехносервис"; Регистрационный номер - 218 от 10.02.2016
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Заключение эксперта

№ 28170010- ЗЭ
идентификационный номер (реквизиты) заключения

1. Дата заключения: 01.07.2020

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "ФЕМИНАМЕД"

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: Юридический адрес: 350072, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Зиповская, 4/3, кв. 24. Фактический адрес: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Московская, 152, каб. 80

2.3. Наименование структурного подразделения: Медицинский отдел

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 28170010

3.2. Наименование рабочего места: Врач-дерматовенеролог

3.3. Код по ОК 016-94: 20463

3.4. Краткое описание работы: Выполняет перечень работ и услуг для диагностики заболевания, оценки состояния больного и клинической ситуации в соответствии со стандартом медицинской помощи. Выполняет перечень работ и услуг для лечения заболевания, состояния, клинической ситуации в соответствии со стандартом медицинской помощи.

4. Сведения о работниках:

4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах): 1

5. Гарантии и компенсации (наличие):

5.1. Повышенная оплата труда работника (работников): Нет

5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск: Нет

5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени: Нет

5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты: Нет

5.5. Лечебно - профилактическое питание: Нет

5.6. Право на досрочное назначение страховой пенсии: Нет

5.7. Проведение медицинских осмотров: Да

6. Травматизм и профессиональные заболевания:

6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте: Нет

6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте: Нет

7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда: Нет

8. Возможность использования протоколов производственного контроля: Нет

9. Идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:

9.1. Необходимость проведения идентификации: Нет

10. Сведения о рабочем месте*:

Оборудование	Сырье и материалы	Источник вредных факторов
Отсутствует	Отсутствует	Напряженность трудового процесса, световая среда

* рабочее место вакантно, воспроизведение рабочего процесса производил Безрукова О.В.

11. Перечень ОВПФ, подлежащих измерениям и оценке: идентификация не осуществляется по ФЗ-426 ст.10.6 (оценка требуется)

№ п/п Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов	Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и трудового процесса
1.4	Световая среда
5	Напряженность трудового процесса

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

1545	Заместитель руководителя Испытательной лаборатории		Судницына С.В.
(№ в реестре экспертов)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

Общество с ограниченной ответственностью "ФЕМИНАМЕД" (полное наименование работодателя)
Юридический адрес: 350072, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Зиповская, 4/3, кв. 24. Фактический адрес: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Московская, 152, каб. 80; Безруков Геннадий Евгеньевич; aleks2055@list.ru (адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН тодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
0181914	26977465	4210014	86.10	03701000001

КАРТА № 28170010
специальной оценки условий труда

ерматовенеролог — 20463
ание профессии (должности) работника) — (код по ОК 016-94)

нование структурного подразделения: Медицинский отдел
ество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

а 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС Профессиональный стандарт "Врач-дерматовенеролог" (утв. ом Минтруда России от 14.03.2018 N 142н)
(выпуск, раздел, дата утверждения)

а 020. Численность работающих:

очем месте	1
аналогичных рабочих местах	-
н	0
озрасте до 18 лет	0
дов, допущенных к выполнению работ ном рабочем месте	0

а 021. СНИЛС работников:

а 022. Используемое оборудование: Отсутствует
Используемые материалы и сырье: Отсутствует

а 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	-	-
Биологический	-	-	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	-	-
Шум	-	-	-
Инфразвук	-	-	-
Ультразвук воздушный	-	-	-

Вибрация общая	-	-	-
Вибрация локальная	-	-	-
Неионизирующие излучения	-	-	-
Ионизирующие излучения	-	-	-
Параметры микроклимата	-	-	-
Параметры световой среды	2	-	-
Тяжесть трудового процесса	-	-	-
Напряженность трудового процесса	2	-	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Нет	Нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Да	Нет	отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда, отдыха, по подбору работников: *1. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (при соблюдении условий СанПиН 2.2.0.555-96); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (Несоответствие квалификационным требованиям); возможность применения труда инвалидов - да (при соблюдении СП 2.2.9.2510-09);*
2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации

Дата составления: 23.07.2020

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор		Безруков Г.Е.	23.07.2020
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный врач		Безрукова О.В.	23.07.2020
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Администратор		Жукова О.В.	23.07.2020
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1545		Судницына С.В.	23.07.2020
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

езультатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)

Общество с ограниченной ответственностью "Кубаньтехносервис"; Регистрационный номер - 218 от 10.02.2016		
ное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц	Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц	Дата окончания
RA.RU.21AE89	17.12.2015	бессрочно

ПРОТОКОЛ

проведения исследований (испытаний) и измерений световой среды

№ 28170010- О
(идентификационный номер протокола)

ата проведения измерений (оценки): 03.07.2020

ведения о работодателе:

Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "ФЕМИНАМЕД"

Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: Юридический адрес: 072, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Зиповская, 4/3, кв. 24. Фактический адрес: снодарский край, г. Краснодар, ул. Московская, 152, каб. 80

Наименование структурного подразделения: Медицинский отдел

ведения о рабочем месте:

Номер рабочего места: 28170010

Наименование рабочего места: Врач-дерматовенеролог

Код по ОК 016-94: 20463

ведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешность измерения
бор комбинированный "ТКА-ПКМ" (08) ьсметр+Люксметр	08 5830	09-07-940-19	28.08.2020	±8%
ритель параметров микроклимата ЕТЕОСКОП-М"	385019	207/19-5255 п	10.06.2021	канал измерений температуры ± 0,2 °С; канал измерений относительной влажности ±3,0%; канал измерений скорости в диапазоне от 0,1 до 1 м/с ±(0,05+0,05V)м/с; канал измерений скорости в диапазоне св.1 до 20м/с ±(0,1+0,05V) м/с, где V-значение измер. скорости
тка измерительная металлическая Fisco	540	18003637208	25.03.2021	II класс точности
ьтиметр цифровой MY 64	MBHB007 142	07-26-1576-20	31.03.2021	± 1.2% ± 3 D

НИМАНИЕ! Распечатан один экземпляр и передан заказчику. Копия протокола хранится в электронном виде в лаборатории ООО «Кубаньтехносервис». Запрещается частичная перепечатка или копирование протокола испытаний (измерений) без разрешения ИЛ ООО «Кубаньтехносервис»!

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации «Об утверждении методики проведения специальной оценки условий труда, классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению» от 24.01.2014 г. № 33н;
- Санитарные правила и нормы утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» от 06.04.2003 г. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03;
- МУК 4.3.2812-10 Инструментальный контроль и оценка освещения рабочих мест МУК (Методические указания по методам контроля), утверждены Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Г.Г.Онищенко 28 декабря 2010 г.
- Руководство по эксплуатации прибора комбинированного "ТКА-ПКМ"(08) Пульсметр+Люксметр;
- Руководство по эксплуатации измерителя параметров микроклимата Метеоскоп-М БВЕК.413 1110.04 РЭ;
- Руководство по эксплуатации мультиметра цифрового MY 64.

6. Характеристика осветительного оборудования (осветительных приборов):

Наименование рабочей зоны	Тип светильников	Тип ламп	Мощность ламп, Вт	Высота подвеса, м	Доля негорящих ламп, %	Напряжение сети, В (U+U-)
Кабинет	с матовым плафоном	светодиодные	36	2.7	0	220 (230)

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

Наименование измеряемых параметров, рабочей поверхности	Результаты измерений	Фактическое (среднее) значение	$U_{0.95}$	Нормативное значение	Класс условий труда
Кабинет				СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.110	
Освещенность рабочей поверхности, лк	882;884;881	882	82	500	2

$U_{0.95}$ - расширенная неопределенность (P=0.95).

8. Заключение:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

1545	Заместитель руководителя Испытательной лаборатории		Судницына С.В.	23.07.2020
(№ в реестре экспертов)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата выдачи протокола)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНН 2308219744 «Кубаньтехносервис» ОГРН 1152308005794 ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ РОССИЯ КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ г. КРАСНОДАР

ВНИМАНИЕ! *Распечатан один экземпляр и передан заказчику. Копия протокола хранится в электронном виде в лаборатории ООО «Кубаньтехносервис»*
Запрещается частичная перепечатка или копирование протокола испытаний (измерений) без разрешения ИЛ ООО «Кубаньтехносервис»

Общество с ограниченной ответственностью "Кубаньтехносервис"; Регистрационный номер - 218 от 10.02.2016 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц	Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц	Дата окончания
RA.RU.21AE89	17.12.2015	бессрочно

ПРОТОКОЛ
измерений показателей напряженности трудового процесса

№ 28170010- Н
(идентификационный номер протокола)

1. Сведения о дате измерения и оформления протокола:

1.1. Дата проведения измерений: 03.07.2020

1.2. Дата оформления протокола: 03.07.2020

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "ФЕМИНАМЕД"

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: Юридический адрес: 350072, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Зиповская, 4/3, кв. 24. Фактический адрес: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Московская, 152, каб. 80

2.3. Наименование структурного подразделения: Медицинский отдел

2.4. Контактные данные работодателя/заказчика (e-mail; тел.; факс): aleks2055@list.ru; ;

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 28170010

3.2. Наименование рабочего места: Врач-дерматовенеролог

3.3. Код по ОК 016-94: 20463

4. Сведения о применяемых средствах измерения (СИ):

№	Наименование средства измерения	Заводской номер	Сведения о поверке	Действие поверки	Погрешность измерения	Условия эксплуатации
1	Секундомер механический СОСпр-2б-2-000	8119	07-28-239-20, выдал ФБУ Краснодарский ЦСМ	16.06.2020-15.06.2021	± 5,4 с (при измерении интервала времени 60 мин в диапазоне рабочих температур)	Диапазон температуры: от -25 до плюс 40°С; Относительная влажность воздуха при 25 °С – до 80%

5. Сведения о средствах измерений параметров окружающей среды и вспомогательном оборудовании:

№	Наименование средства измерения	Заводской номер	Сведения о поверке	Действие поверки	Погрешность измерения	Условия эксплуатации
1	Измеритель параметров микроклимата "МЕТЕОСКОП-М"	385019	207/19-5255 п, выдал ФГУП "ВНИИМС"	11.06.2019-10.06.2021	канал измерений температуры ± 0,2 ˚С; канал измерений относительной влажности ±3,0%; канал измерений скорости в диапазоне от 0,1 до 1 м/с ±(0,05+0,05V) м/с; канал измерений скорости в диапазоне св.1 до 20м/с	диапазон температуры от -20 до +55 относительная влажность- при 25 °С – до 90

ВНИМАНИЕ! Распечатан один экземпляр и передан заказчику. Копия протокола хранится в электронном виде в лаборатории ООО «Кубаньтехносервис».
Запрещается частичная перепечатка или копирование протокола испытаний (измерений) без разрешения ИЛ ООО «Кубаньтехносервис»!

					±(0,1+0,05V)м /с, где V- значение измер. скорости

6. Нормативные документы, устанавливающие метод и требования проведения к проведению измерений:

№	Наименование нормативного документа (НД)
1	Паспорт для секундомера механического СОСпр-2б-2-000

7. Измеряемые показатели и методы контроля (СИ, НД):

№	Наименование показателя напряженности трудового процесса	№ СИ из п.4	№ НД из п.6	Дата измерения
1	Нагрузка на голосовой аппарат	1	1	-

Примечание: дата измерения заполняется в случае измерений в разные даты по различным показателям (по умолчанию - дата

8. Нормативные документы, регламентирующие предельно допустимые уровни (далее - ПДУ) вредного фактора:

№	Наименование нормативного документа (НД)
1	Методика измерений показателей напряженности трудового процесса для целей специальной оценки условий труда МИ НТП.ИНТ-17.01-2018

9. Сведения об условиях проведения измерений:

№	Место измерения	t, °C	p, мм.рт.ст.	υ, м/с
1	Внутри помещения	26.5	751	0.1

Условные обозначения: t - температура воздуха; p - атмосферное давление; φ - относительная влажность.

10. Сведения об измерениях по показателям напряженности трудового процесса:

№ п/п	Показатели напряженности трудового процесса	Результат прямого или расчетного измерения	U095	ПДУ	Отклонение
1	**Сенсорные нагрузки**				
1.1	Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы	не характерен	-	до 175	-
1.2	Число производственных объектов одновременного наблюдения	не характерен	-	до 10	-
1.3	Работа с оптическими приборами (% времени смены)	не характерен	-	до 50	-
1.4	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю)	18	0.15	до 20	-
1.5	Нагрузка на слуховой анализатор (при производственной необходимости восприятия речи или дифференцированных сигналов)	не характерен	-	более 70	-
1.6	Длительность сосредоточенного наблюдения (% времени смены)	не характерен	-	до 50	-
2	**Монотонность нагрузок**				
2.1	Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций	не характерен	-	более 6	-
2.2	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены)	не характерен	-	менее 80	-
2.3	Время активного наблюдения за ходом производственного процесса (час)	не характерен	-	более 0.8	-

Условные обозначения: ПДУ – предельно-допустимое значение показателя напряженности; U095 – приписанное значение расширенной неопределенности; КУТ – класс условий труда.

Результаты расчета показателей напряженности трудового процесса:

Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное кол-во часов, наговариваемое в неделю):

- результат измерения: 4 + 4 + 3 + 4 + 3 = 18; X(To) = 18±0.15, k=2 (p=95%)

ВНИМАНИЕ! *Распечатан один экземпляр и передан заказчику. Копия протокола хранится в электронном виде в лаборатории ООО «Кубаньтехносерви*
Запрещается частичная перепечатка или копирование протокола испытаний (измерений) без разрешения ИЛ ООО «Кубаньтехносерви

12. Сведения о лицах проводивших измерения:

Ф.И.О.	Должность	№ показателя из п.7 (прочерк – все показатели)
Судницына С.В.	Заместитель руководителя Испытательной лаборатории	-

13. Заключение.

Фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
Класс (подкласс) условий труда - 2

14. Подписи лиц, проводивших измерения:

(подпись) Судницына С.В. (Ф.И.О.)

15. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

1545	Заместитель руководителя Испытательной лаборатории		Судницына С.В.	23.07.2020
(Эксперт)	(Должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата выдачи протокола)

Окончание протокола

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНН 2308219744 «Кубаньтехносервис» ОГРН 1152308005794 ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ РОССИЯ КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ г. КРАСНОДАР

ВНИМАНИЕ! Распечатан один экземпляр и передан заказчику. Копия протокола хранится в электронном виде в лаборатории ООО «Кубаньтехносервис». Запрещается частичная перепечатка или копирование протокола испытаний (измерений) без разрешения ИЛ ООО «Кубаньтехносервис»!

Общество с ограниченной ответственностью "Кубаньтехносервис"; Регистрационный номер - 218 от 10.02.2016
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Заключение эксперта

№ 28170011- ЗЭ
идентификационный номер (реквизиты) заключения

1. Дата заключения: 01.07.2020

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "ФЕМИНАМЕД"
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: Юридический адрес: 350072, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Зиповская, 4/3, кв. 24. Фактический адрес: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Московская, 152, каб. 80
2.3. Наименование структурного подразделения: Медицинский отдел

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 28170011
3.2. Наименование рабочего места: Врач-диетолог
3.3. Код по ОК 016-94: 20463
3.4. Краткое описание работы: Выполняет перечень работ и услуг для диагностики заболевания, оценки состояния больного и клинической ситуации в соответствии со стандартом медицинской помощи. Выполняет перечень работ и услуг для лечения заболевания, состояния, клинической ситуации в соответствии со стандартом медицинской помощи.

4. Сведения о работниках:

4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют
4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах): 1

5. Гарантии и компенсации (наличие):

5.1. Повышенная оплата труда работника (работников): Нет
5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск: Нет
5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени: Нет
5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты: Нет
5.5. Лечебно - профилактическое питание: Нет
5.6. Право на досрочное назначение страховой пенсии: Нет
5.7. Проведение медицинских осмотров: Да

6. Травматизм и профессиональные заболевания:

6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте: Нет
6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте: Нет

7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда: Нет

8. Возможность использования протоколов производственного контроля: Нет

9. Идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:

9.1. Необходимость проведения идентификации: Нет

10. Сведения о рабочем месте*:

Оборудование	Сырье и материалы	Источник вредных факторов
Отсутствует	Отсутствует	Напряженность трудового процесса, световая среда

* рабочее место вакантно, воспроизведение рабочего процесса производил Безрукова О.В.

11. Перечень ОВПФ, подлежащих измерениям и оценке: идентификация не осущест
по ФЗ-426 ст.10.6 (оценка требуется)

№ п/п Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов	Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной трудового процесса
1.4	Световая среда
5	Напряженность трудового процесса

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

1545	Заместитель руководителя Испытательной лаборатории		Судницына С.В.
(№ в реестре экспертов)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

Общество с ограниченной ответственностью "ФЕМИНАМЕД"
(полное наименование работодателя)
Юридический адрес: 350072, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Зиповская, 4/3, кв. 24. Фактический адрес: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Московская, 152, каб. 80; Безруков Геннадий Евгеньевич; aleks2055@list.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
2310181914	26977465	4210014	86.10	03701000001

КАРТА № 28170011
специальной оценки условий труда

ч-диетолог — 20463
енование профессии (должности) работника) — (код по ОК 016-94)

именование структурного подразделения: Медицинский отдел
личество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

рока 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, утверждены приказом нистерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 июля 2010 г. 41н

(выпуск, раздел, дата утверждения)

рока 020. Численность работающих:

рабочем месте	1
всех аналогичных рабочих местах	-
них:	
щин	0
в возрасте до 18 лет	0
алидов, допущенных к выполнению работ данном рабочем месте	0

рока 021. СНИЛС работников:

рока 022. Используемое оборудование: Отсутствует
Используемые материалы и сырье: Отсутствует

рока 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	-	-
Биологический	-	-	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	-	-
Шум	-	-	-

Инфразвук	-	-	-
Ультразвук воздушный	-	-	-
Вибрация общая	-	-	-
Вибрация локальная	-	-	-
Неионизирующие излучения	-	-	-
Ионизирующие излучения	-	-	-
Параметры микроклимата	-	-	-
Параметры световой среды	2	-	-
Тяжесть трудового процесса	-	-	-
Напряженность трудового процесса	2	-	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Нет	Нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Да	Нет	отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: *1. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (при соблюдении условий СанПиН 2.2.0.555-96); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (Несоответствие квалификационным требованиям ЕКС); возможность применения труда инвалидов - да (при соблюдении СП 2.2.9.2510-09);*
2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации

Дата составления: 23.07.2020

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор		Безруков Г.Е.	23.07.2020
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный врач		Безрукова О.В.	23.07.2020
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Администратор		Жукова О.В.	23.07.2020
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1545		Судницына С.В.	23.07.2020
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)

Общество с ограниченной ответственностью "Кубаньтехносервис"; Регистрационный номер - 218 от 10.02.2016 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц	Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц	Дата окончания
RA.RU.21AE89	17.12.2015	бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений световой среды

№ 28170011- О
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 03.07.2020

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "ФЕМИНАМЕД"

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: Юридический адрес: 350072, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Зиповская, 4/3, кв. 24. Фактический адрес: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Московская, 152, каб. 80

2.3. Наименование структурного подразделения: Медицинский отдел

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 28170011

3.2. Наименование рабочего места: Врач-диетолог

3.3. Код по ОК 016-94: 20463

4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешность измерения
Прибор комбинированный "ТКА-ПКМ" (08) Пульсметр+Люксметр	08 5830	09-07-940-19	28.08.2020	±8%
Измеритель параметров микроклимата "МЕТЕОСКОП-М"	385019	207/19-5255 п	10.06.2021	канал измерений температуры ± 0,2 °С; канал измерений относительной влажности ±3,0%; канал измерений скорости в диапазоне от 0,1 до 1 м/с ±(0,05+0,05V)м/с; канал измерений скорости в диапазоне св.1 до 20м/с ±(0,1+0,05V) м/с, где V-значение измер. скорости
Рулетка измерительная металлическая Fisco	540	18003637208	25.03.2021	II класс точности
Мультиметр цифровой MY 64	MBHB007 142	07-26-1576-20	31.03.2021	± 1.2% ± 3 D

ВНИМАНИЕ! Распечатан один экземпляр и передан заказчику. Копия протокола хранится в электронном виде в лаборатории ООО «Кубаньтехносервис». Запрещается частичная перепечатка или копирование протокола испытаний (измерений) без разрешения ИЛ ООО «Кубаньтехносервис»!

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации «Об утверждении методики проведения специальной оценки условий труда, классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению» от 24.01.2014 г. № 33н;
- Санитарные правила и нормы утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» от 06.04.2003 г. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03;
- МУК 4.3.2812-10 Инструментальный контроль и оценка освещения рабочих мест МУК (Методические указания по методам контроля), утверждены Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Г.Г.Онищенко 28 декабря 2010 г.;
- Руководство по эксплуатации прибора комбинированного "ТКА-ПКМ"(08) Пульсметр+Люксметр;
- Руководство по эксплуатации измерителя параметров микроклимата Метеоскоп-М ББЕК.43 1110.04 РЭ;
- Руководство по эксплуатации мультиметра цифрового MY 64.

6. Характеристика осветительного оборудования (осветительных приборов):

Наименование рабочей зоны	Тип светильников	Тип ламп	Мощность ламп, Вт	Высота подвеса, м	Доля негорящих ламп, %	Напряжение сети, В ($U_н/U_{ном}$)
Кабинет	с матовым плафоном	светодиодные	36	2.7	0	220/220

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

Наименование измеряемых параметров, рабочей поверхности	Результаты измерений	Фактическое (среднее) значение	$U_{0.95}$	Нормативное значение	Класс условий труда
Кабинет				СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.111	
Освещенность рабочей поверхности, лк	882;884;881	882	82	300	2

$U_{0.95}$ - расширенная неопределенность (P=0.95).

8. Заключение:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

1545	Заместитель руководителя Испытательной лаборатории		Судницына С.В.	23.07.2020
(№ в реестре экспертов)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата выдачи протокола)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНН 2308219744 «Кубаньтехносервис» ОГРН 1152308005794 ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ РОССИЯ КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ Г. КРАСНОДАР

ВНИМАНИЕ! Распечатан один экземпляр и передан заказчику. Копия протокола хранится в электронном виде в лаборатории ООО «Кубаньтехносервис». Запрещается частичная перепечатка или копирование протокола испытаний (измерений) без разрешения ИЛ ООО «Кубаньтехносервис»

Общество с ограниченной ответственностью "Кубаньтехносервис"; Регистрационный номер - 218 от 10.02.2016		
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц	Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц	Дата окончания
RA.RU.21AE89	17.12.2015	бессрочно

ПРОТОКОЛ
измерений показателей напряженности трудового процесса

№ 28170011- Н
(идентификационный номер протокола)

1. Сведения о дате измерения и оформления протокола:

1.1. Дата проведения измерений: 03.07.2020

1.2. Дата оформления протокола: 03.07.2020

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "ФЕМИНАМЕД"

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: Юридический адрес: 0072, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Зиповская, 4/3, кв. 24. Фактический адрес: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Московская, 152, каб. 80

2.3. Наименование структурного подразделения: Медицинский отдел

2.4. Контактные данные работодателя/заказчика (e-mail; тел.; факс): aleks2055@list.ru; ;

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 28170011

3.2. Наименование рабочего места: Врач-диетолог

3.3. Код по ОК 016-94: 20463

4. Сведения о применяемых средствах измерения (СИ):

Наименование средства измерения	Заводской номер	Сведения о поверке	Действие поверки	Погрешность измерения	Условия эксплуатации
Секундомер механический СОСпр-2б-2-000	8119	07-28-239-20, выдал ФБУ Краснодарский ЦСМ	16.06.2020-15.06.2021	± 5,4 с (при измерении интервала времени 60 мин в диапазоне рабочих температур)	Диапазон температуры: от -25 до плюс 40°С; Относительная влажность воздуха при 25 °С – до 80%

5. Сведения о средствах измерений параметров окружающей среды и вспомогательном оборудовании:

Наименование средства измерения	Заводской номер	Сведения о поверке	Действие поверки	Погрешность измерения	Условия эксплуатации
Измеритель параметров микроклимата "МЕТЕОСКОП-М"	385019	207/19-5255 п. выдал ФГУП "ВНИИМС"	11.06.2019-10.06.2021	канал измерений температуры ± 0,2 ˚С; канал измерений относительной влажности ±3,0%; канал измерений скорости в диапазоне от 0,1 до 1 м/с ±(0,05+0,05V) м/с; канал измерений скорости в диапазоне св.1 до 20м/с	диапазон температуры от -20 до +55 относительная влажность- при 25 °С – до 90

ВНИМАНИЕ! Распечатан один экземпляр и передан заказчику. Копия протокола хранится в электронном виде в лаборатории ООО «Кубаньтехносервис». Запрещается частичная перепечатка или копирование протокола испытаний (измерений) без разрешения ИЛ ООО «Кубаньтехносервис»!

					±(0,1+0,05V)м/с, где V-значение измер. скорости	

6. Нормативные документы, устанавливающие метод и требования проведения к проведению измерений:

№	Наименование нормативного документа (НД)
1	Паспорт для секундомера механического СОСпр-2б-2-000

7. Измеряемые показатели и методы контроля (СИ, НД):

№	Наименование показателя напряженности трудового процесса	№ СИ из п.4	№ НД из п.6	Дата измерения
1	Нагрузка на голосовой аппарат	1	1	-

Примечание: дата измерения заполняется в случае измерений в разные даты по различным показателям (по умолчанию - прочерк)

8. Нормативные документы, регламентирующие предельно допустимые уровни (далее - ПДУ) вредного фактора:

№	Наименование нормативного документа (НД)
1	Методика измерений показателей напряженности трудового процесса для целей специальной оценки условий труда МИ НТП.ИНТ-17.01-2018

9. Сведения об условиях проведения измерений:

№	Место измерения	t, °C	p, мм.рт.ст.	υ, м/с	φ, %
1	Внутри помещения	26.5	751	0.1	31

Условные обозначения: t - температура воздуха; p - атмосферное давление; φ - относительная влажность.

10. Сведения об измерениях по показателям напряженности трудового процесса:

№ п/п	Показатели напряженности трудового процесса	Результат прямого или расчетного измерения	U095	ПДУ	Отклонение
1	**Сенсорные нагрузки**				
1.1	Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы	не характерен	-	до 175	-
1.2	Число производственных объектов одновременного наблюдения	не характерен	-	до 10	-
1.3	Работа с оптическими приборами (% времени смены)	не характерен	-	до 50	-
1.4	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю)	18	0.15	до 20	-
1.5	Нагрузка на слуховой анализатор (при производственной необходимости восприятия речи или дифференцированных сигналов)	не характерен	-	более 70	-
1.6	Длительность сосредоточенного наблюдения (% времени смены)	не характерен	-	до 50	-
2	**Монотонность нагрузок**				
2.1	Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций	не характерен	-	более 6	-
2.2	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены)	не характерен	-	менее 80	-
2.3	Время активного наблюдения за ходом производственного процесса (час)	не характерен	-	более 0.8	-

Условные обозначения: ПДУ – предельно-допустимое значение показателя напряженности; U095 – приписанное значение расширенной неопределенности; КУТ – класс условий труда.

Результаты расчета показателей напряженности трудового процесса:

Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное кол-во часов, наговариваемое в неделю):

- результат измерения: 3 + 4 + 5 + 3 + 3 = 18; X(To) = 18±0.15, k=2 (p=95%)

ВНИМАНИЕ! *Распечатан один экземпляр и передан заказчику. Копия протокола хранится в электронном виде в лаборатории ООО «Кубаньтехносервис»*

Запрещается частичная перепечатка или копирование протокола испытаний (измерений) без разрешения ИЛ ООО «Кубаньтехносервис»

Сведения о лицах проводивших измерения:

Ф.И.О.	Должность	№ показателя из п.7 (прочерк – все показатели)
Судницына С.В.	Заместитель руководителя Испытательной лаборатории	-

Заключение.

Фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
Класс (подкласс) условий труда - 2

Подписи лиц, проводивших измерения:

_____ (подпись) Судницына С.В. (Ф.И.О.)

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель руководителя Испытательной лаборатории (Должность) _____ (подпись) Судницына С.В. (Ф.И.О.) 23.07.2020 (дата выдачи протокола)

Окончание протокола

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНН 2308219744 «Кубаньтехносервис» ОГРН 1152308005784 ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ РОССИЯ КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ г. КРАСНОДАР

№ 28170011- Н
ВНИМАНИЕ! Распечатан один экземпляр и передан заказчику. Копия протокола хранится в электронном виде в лаборатории ООО «Кубаньтехносервис».
Запрещается частичная перепечатка или копирование протокола испытаний (измерений) без разрешения ИЛ ООО «Кубаньтехносервис»!

Общество с ограниченной ответственностью "Кубаньтехносервис"; Регистрационный номер - 218 от 10.02.2016
(наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Заключение эксперта

№ 28170012- ЗЭ
идентификационный номер (реквизиты) заключения

Дата заключения: 01.07.2020

Сведения о работодателе:
Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "ФЕМИНАМЕД"
Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: Юридический адрес: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Зиповская, 4/3, кв. 24. Фактический адрес: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Московская, 152, каб. 80
Наименование структурного подразделения: Медицинский отдел

Сведения о рабочем месте:
Номер рабочего места: 28170012
Наименование рабочего места: Врач-кардиолог
Код по ОК 016-94: 20463
Краткое описание работы: Выполняет перечень работ и услуг для диагностики заболевания, состояния больного и клинической ситуации в соответствии со стандартом медицинской помощи. Выполняет перечень работ и услуг для лечения заболевания, состояния, клинической ситуации в соответствии со стандартом медицинской помощи.

Сведения о работниках:
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют
Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах): 1

Гарантии и компенсации (наличие):
Сокращенная оплата труда работника (работников): Нет
Повышенный дополнительный оплачиваемый отпуск: Нет
Сокращенная продолжительность рабочего времени: Нет
Молоко или другие равноценные пищевые продукты: Нет
Лечебно - профилактическое питание: Нет
Право на досрочное назначение страховой пенсии: Нет
Проведение медицинских осмотров: Да

Травматизм и профессиональные заболевания:
Наличие проф. заболеваний на рабочем месте: Нет
Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте: Нет
Результаты условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда: Нет
Возможность использования протоколов производственного контроля: Нет

Идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:
Необходимость проведения идентификации: Нет

Сведения о рабочем месте*:

Оборудование	Сырье и материалы	Источник вредных факторов
Отсутствует	Отсутствует	Напряженность трудового процесса, световая среда

Рабочее место вакантно, воспроизведение рабочего процесса производил Безрукова О.В.

11. Перечень ОВПФ, подлежащих измерениям и оценке: идентификация не осуш
по ФЗ-426 ст.10.6 (оценка требуется)

№ п/п Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов	Наименование вредного и (или) опасного фактора производствен трудового процесса
1.4	Световая среда
5	Напряженность трудового процесса

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

1545	Заместитель руководителя Испытательной лаборатории		Судницына
(№ в реестре экспертов)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

Общество с ограниченной ответственностью "ФЕМИНАМЕД"
(полное наименование работодателя)
Юридический адрес: 350072, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Зиповская, 4/3, кв. 24. Фактический адрес: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Московская, 152, каб. 80; Безруков Геннадий Евгеньевич; aleks2055@list.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
2310181914	26977465	4210014	86.10	03701000001

КАРТА № 28170012
специальной оценки условий труда

-кардиолог — 20463
(наименование профессии (должности) работника) — (код по ОК 016-94)

именование структурного подразделения: Медицинский отдел
личество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

рока 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС Профессиональный стандарт "Врач-кардиолог" (утв. ом Минтруда России от 14.03.2018 N 140н)
(выпуск, раздел, дата утверждения)

рока 020. Численность работающих:

бочем месте	1
аналогичных рабочих местах	-
	0
возрасте до 18 лет	0
идов, допущенных к выполнению работ ном рабочем месте	0

рока 021. СНИЛС работников:

рока 022. Используемое оборудование: Отсутствует
Используемые материалы и сырье: Отсутствует

рока 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	-	-
Биологический	-	-	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	-	-
Шум	-	-	-
Инфразвук	-	-	-
Ультразвук воздушный	-	-	-

Вибрация общая	-	-	-
Вибрация локальная	-	-	-
Неионизирующие излучения	-	-	-
Ионизирующие излучения	-	-	-
Параметры микроклимата	-	-	-
Параметры световой среды	2	-	-
Тяжесть трудового процесса	-	-	-
Напряженность трудового процесса	2	-	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Нет	Нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Да	Нет	отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: *1. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (при соблюдении условий СанПиН 2.2.0.555-96); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (Несоответствие квалификационным требованиям); возможность применения труда инвалидов - да (при соблюдении СП 2.2.9.2510-09);*
2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организ

Дата составления: 23.07.2020

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор		Безруков Г.Е.	23.07
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный врач		Безрукова О.В.	23.07
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Администратор		Жукова О.В.	23.07
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1545		Судницына С.В.	23.07.2
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)

Общество с ограниченной ответственностью "Кубаньтехносервис"; Регистрационный номер - 218 от 10.02.2016		
именование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
никальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц	Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц	Дата окончания
RA.RU.21AE89	17.12.2015	бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений световой среды

№ 28170012- О
(идентификационный номер протокола)

а проведения измерений (оценки): 03.07.2020

дения о работодателе:

аименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "ФЕМИНАМЕД"
есто нахождения и место осуществления деятельности работодателя: Юридический адрес:
2, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Зиповская, 4/3, кв. 24. Фактический адрес:
одарский край, г. Краснодар, ул. Московская, 152, каб. 80
аименование структурного подразделения: Медицинский отдел

дения о рабочем месте:

омер рабочего места: 28170012
аименование рабочего места: Врач-кардиолог
од по ОК 016-94: 20463

дения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешность измерения
комбинированный "ТКА-ПКМ" (08) етр+Люксметр	08 5830	09-07-940-19	28.08.2020	±8%
тель параметров микроклимата ОСКОП-М"	385019	207/19-5255 п	10.06.2021	канал измерений температуры ± 0,2 °С; канал измерений относительной влажности ±3,0%; канал измерений скорости в диапазоне от 0,1 до 1 м/с ±(0,05+0,05V)м/с; канал измерений скорости в диапазоне св.1 до 20м/с ±(0,1+0,05V) м/с, где V-значение измер. скорости
измерительная металлическая Fisco	540	18003637208	25.03.2021	II класс точности
метр цифровой MY 64	MBHB007 142	07-26-1576-20	31.03.2021	± 1.2% ± 3 D

МАНИЕ! Распечатан один экземпляр и передан заказчику. Копия протокола хранится в электронном виде в лаборатории ООО «Кубаньтехносервис». Запрещается частичная перепечатка или копирование протокола испытаний (измерений) без разрешения ИЛ ООО «Кубаньтехносервис»!

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие Г ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации «Об утверждени методики проведения специальной оценки условий труда, классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки усло труда и инструкции по ее заполнению» от 24.01.2014 г. № 33н;
- Санитарные правила и нормы утвержденные Главным государственным санитарным врач Российской Федерации «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» от 06.04.2003 г. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03;
- МУК 4.3.2812-10 Инструментальный контроль и оценка освещения рабочих мест МУК (Методические указания по методам контроля), утверждены Руководителем Федеральной сл по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Г.Г.Онищенко 28 декабря 201
- Руководство по эксплуатации прибора комбинированного "ТКА-ПКМ"(08) Пульсметр+Люксметр;
- Руководство по эксплуатации измерителя параметров микроклимата Метеоскоп-М БВЕК 1110.04 РЭ;
- Руководство по эксплуатации мультиметра цифрового МУ 64.

6. Характеристика осветительного оборудования (осветительных приборов):

Наименование рабочей зоны	Тип светильников	Тип ламп	Мощность ламп, Вт	Высота подвеса, м	Доля негорящих ламп, %	Напр сет (U
Кабинет	с матовым плафоном	светодиодные	36	2.7	0	22

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

Наименование измеряемых параметров, рабочей поверхности	Результаты измерений	Фактическое (среднее) значение	$U_{0.95}$	Нормативное значение	Класс условий труда
Кабинет				СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.111	
Освещенность рабочей поверхности, лк	882;884;881	882	82	300	2

$U_{0.95}$ - расширенная неопределенность (P=0.95).

8. Заключение:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

1545	Заместитель руководителя Испытательной лаборатории		Судницына С.В.	23.07.
(№ в реестре экспертов)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата выдачи

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНН 2308219744 «Кубаньтехносервис» ОГРН 1152308005794 ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ РОССИЯ КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ Г. КРАСНОДАР

ВНИМАНИЕ! Распечатан один экземпляр и передан заказчику. Копия протокола хранится в электронном виде в лаборатории ООО «Кубаньтехно
Запрещается частичная перепечатка или копирование протокола испытаний (измерений) без разрешения ИЛ ООО «Кубаньтехносерви

Общество с ограниченной ответственностью "Кубаньтехносервис"; Регистрационный номер - 218 от 10.02.2016 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц	Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц	Дата окончания
RA.RU.21AE89	17.12.2015	бессрочно

ПРОТОКОЛ
измерений показателей напряженности трудового процесса

№ 28170012- Н
(идентификационный номер протокола)

1. Сведения о дате измерения и оформления протокола:

1.1. Дата проведения измерений: 03.07.2020

1.2. Дата оформления протокола: 03.07.2020

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "ФЕМИНАМЕД"

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: Юридический адрес: 350072, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Зиповская, 4/3, кв. 24. Фактический адрес: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Московская, 152, каб. 80

2.3. Наименование структурного подразделения: Медицинский отдел

2.4. Контактные данные работодателя/заказчика (e-mail; тел.; факс): aleks2055@list.ru; ;

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 28170012

3.2. Наименование рабочего места: Врач-кардиолог

3.3. Код по ОК 016-94: 20463

4. Сведения о применяемых средствах измерения (СИ):

№	Наименование средства измерения	Заводской номер	Сведения о поверке	Действие поверки	Погрешность измерения	Условия эксплуатации
1	Секундомер механический СОСпр-2б-2-000	8119	07-28-239-20, выдал ФБУ Краснодарский ЦСМ	16.06.2020-15.06.2021	± 5,4 с (при измерении интервала времени 60 мин в диапазоне рабочих температур)	Диапазон температуры: от -25 до плюс 40°С; Относительная влажность воздуха при 25 °С – до 80%

5. Сведения о средствах измерений параметров окружающей среды и вспомогательном оборудовании:

№	Наименование средства измерения	Заводской номер	Сведения о поверке	Действие поверки	Погрешность измерения	Условия эксплуатации
1	Измеритель параметров микроклимата "МЕТЕОСКОП-М"	385019	207/19-5255 п, выдал ФГУП "ВНИИМС"	11.06.2019-10.06.2021	канал измерений температуры ± 0,2 ˚С; канал измерений относительной влажности ±3,0%; канал измерений скорости в диапазоне от 0,1 до 1 м/с ±(0,05+0,05V) м/с; канал измерений скорости в диапазоне св.1 до 20м/с	диапазон температуры от -20 до +55 относительная влажность- при 25 °С – до 90

ВНИМАНИЕ! Распечатан один экземпляр и передан заказчику. Копия протокола хранится в электронном виде в лаборатории ООО «Кубаньтехносервис». Запрещается частичная перепечатка или копирование протокола испытаний (измерений) без разрешения ИЛ ООО «Кубаньтехносервис»!

					±(0,1+0,05V)м/с, где V-значение измер. скорости	

6. Нормативные документы, устанавливающие метод и требования проведения к проведению измерений:

№	Наименование нормативного документа (НД)
1	Паспорт для секундомера механического СОСпр-2б-2-000

7. Измеряемые показатели и методы контроля (СИ, НД):

№	Наименование показателя напряженности трудового процесса	№ СИ из п.4	№ НД из п.6	Дата измерения
1	Нагрузка на голосовой аппарат	1	1	-

Примечание: дата измерения заполняется в случае измерений в разные даты по различным показателям (по умолчанию - прочерк).

8. Нормативные документы, регламентирующие предельно допустимые уровни (далее - ПДУ) вредного фактора:

№	Наименование нормативного документа (НД)
1	Методика измерений показателей напряженности трудового процесса для целей специальной оценки условий труда МИ НТП.ИНТ-17.01-2018

9. Сведения об условиях проведения измерений:

№	Место измерения	t, °C	p, мм.рт.ст.	υ, м/с	φ, %
1	Внутри помещения	26.5	751	0.1	55

Условные обозначения: t - температура воздуха; p - атмосферное давление; φ - относительная влажность.

10. Сведения об измерениях по показателям напряженности трудового процесса:

№ п/п	Показатели напряженности трудового процесса	Результат прямого или расчетного измерения	U095	ПДУ	Отклонение	КУТ
1	**Сенсорные нагрузки**					
1.1	Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы	не характерен	-	до 175	-	1
1.2	Число производственных объектов одновременного наблюдения	не характерен	-	до 10	-	1
1.3	Работа с оптическими приборами (% времени смены)	не характерен	-	до 50	-	1
1.4	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю)	17	0.15	до 20	-	2
1.5	Нагрузка на слуховой анализатор (при производственной необходимости восприятия речи или дифференцированных сигналов)	не характерен	-	более 70	-	1
1.6	Длительность сосредоточенного наблюдения (% времени смены)	не характерен	-	до 50	-	1
2	**Монотонность нагрузок**					
2.1	Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций	не характерен	-	более 6	-	1
2.2	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены)	не характерен	-	менее 80	-	1
2.3	Время активного наблюдения за ходом производственного процесса (час)	не характерен	-	более 0.8	-	1

Условные обозначения: ПДУ – предельно-допустимое значение показателя напряженности; U095 – приписанное значение расширенной неопределенности; КУТ – класс условий труда.

Результаты расчета показателей напряженности трудового процесса:

Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное кол-во часов, наговариваемое в неделю):
- результат измерения: 3 + 4 + 3 + 4 + 3 = 17; X(To) = 17±0.15, k=2 (p=95%)

ВНИМАНИЕ! *Распечатан один экземпляр и передан заказчику. Копия протокола хранится в электронном виде в лаборатории ООО «Кубаньтехносервис». Запрещается частичная перепечатка или копирование протокола испытаний (измерений) без разрешения ИЛ ООО «Кубаньтехносервис»!*